

Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής Bluetooth των 58 mm

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M06)



Αυτός ο μίνι εκτυπωτής με αριθμό μοντέλου OCPP-M06 είναι ένας φορητός θερμικός εκτυπωτής pos, ο οποίος συνδυάζεται με USB, RS-232 Serial και Bluetooth (προαιρετικά), μαζί με Android (ή IOS + Android), Window, Linux, JAVA συμβατό με JAVA μπαταρία. Αυτός ο εκτυπωτής μπορεί να τροφοδοτηθεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μετασχηματιστή ρεύματος ή φορτιστή αυτοκινήτου (ανάλογα με τα συγκεκριμένα μοντέλα). Το ειδικό μοντέλο μπορεί να συνδεθεί με 8 έξυπνες συσκευές για εκτύπωση ταυτόχρονα. Έχουμε CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Χαρακτηριστικά:

Μίνι μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή.

Υποστηρίζονται λειτουργικά συστήματα Windows, Java, Linux, Android (ή Android + IOS).

Υποστήριξη Bluetooth, USB και RS232

Το SDK για Android είναι διαθέσιμο.

1D, 2D barcode (QR code) και υποστήριξη εκτύπωσης.

Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, το ρυθμό baud online.

Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί με έως 8 έξυπνες συσκευές (7 Android, μία συσκευή Apple) μπλε δόντι βίζα?

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας λιθίου (1500mAh), 4 ~ 5 ημέρες σε αναμονή.

Powered από επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μετασχηματιστή ρεύματος ή φορτιστή αυτοκινήτου (συγκεκριμένα μοντέλα)

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec.

100 χιλιόμετρα ζωής επικεφαλής θερμικού εκτυπωτή?

Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες.

Το σετ εντολών ESC / POS είναι συμβατό.

Προσδιορισμός:

Συνολική διάσταση (W x D x H)	105 x 75 x 45 mm
Βάρος	134g
Χρώμα	Μαύρος
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	48mm
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	32 στήλες / 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3,0x3,0 mm (WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	58,0 ± 0,1 mm x διαμέτρου 40,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 χιλιοστά
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινεζικό καντί
Διεπαφή	USB, RS-232, Bluetooth (προαιρετικά)
Λάμψη	256KB
Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 2A
Τροφοδοσία μπαταρίας	7.4V DC / 1500mAh; η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι πλήρης, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150m
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, χειροκίνητο κλείσιμο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degC, Υγρασία: 10% ~ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 ~ 70 degC, Υγρασία: 5% ~ 95%

Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε μέγιστο 30 χαρακτήρες ASCII.	
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον ίδιο τον πελάτη. Σε max 6 ψηφιακά.	
Διαστάσεις βυσμάτων ρεύματος	3,5 * 1,1 χιλιοστά	
Πληροφορίες Παραγγελίας	OCP-P-M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Μπαταρία.
	AAOO-M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Μπαταρία.
	AAOO-M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, χωρίς μπαταρία.
	AAOO-M06-u	Mini εκτυπωτής, Android, USB + COM, χωρίς μπαταρία.
	AAAO-M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Μπαταρία, 7 καιroid apples apple υποστηρίζονται

Τροφοδοτικό για την επιλογή:



Περιοχή εφαρμογής:

Σε σύγκριση με τον παραδοσιακό εκτυπωτή θερμικής απόδειξης, ο εκτυπωτής μίνι έχει μικρότερο σώμα, πιο αξιόπιστη δυνατότητα, πιο σταθερή εκτύπωση και φορητά πλεονεκτήματα. Ο εκτυπωτής Mini μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές τοποθεσίες, όπως η εκτύπωση λογαριασμών TAXI, η εκτύπωση των τελών διοικητικής αμοιβής, η εκτύπωση παραλαβής pos, η εκτύπωση πληροφοριών για τις παραγγελίες σε εστιατόρια, η εκτύπωση πληροφοριών σχετικά με τις πληρωμές μέσω διαδικτύου κ.λπ. Με την ταχεία δημοτικότητα του smart-mobile tablet και ούτω καθεξής, ο εκτυπωτής Mini θα χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στο εγγύς μέλλον.





Σχετικά προϊόντα:

[OCPP-M05 Κίνα Factory 58 mm μίνι φορητό θερμικό εκτυπωτή παραλαβής](#)

[OCPP-M07 58 mm Mini Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής με μεγάλη υποδοχή ρολού χαρτιού και ένδειξη ισχύος Satus](#)

Σχετικά έγγραφα:

*[Οδηγός για νίκηdows](#)

*[Οδηγός για το Linux](#)

*[SDK για Android](#)

*[Αρχεία CD](#)