

## Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής Bluetooth των 58 mm

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M07)



### Χαρακτηριστικά:

Μίνι μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows, Java, Linux, Android, IOS.

Υποστήριξη Bluetooth, USB και RS232

SDK για Android, IOS και WIN CE διαθέσιμα?

1D, 2D barcode (QR code) και υποστήριξη εκτύπωσης.

Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, το ρυθμό baud online.

57 \* 50 αποθήκη χαρτιού

Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί με έως 8 έξυπνες συσκευές (7 Android, μία συσκευή Apple) μπλε δόντι βίζα?

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας λιθίου (1500mAh), 4 ~ 5 ημέρες σε αναμονή.

Powered από επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μετασχηματιστή ρεύματος ή φορτιστή αυτοκινήτου (συγκεκριμένα μοντέλα)

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec.

100 χιλιόμετρα ζωής επικεφαλής θερμικού εκτυπωτή?

Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες.

Το σετ εντολών ESC / POS είναι συμβατό.

#### Προσδιορισμός:

Συνολική διάσταση (W × D × H)	105 × 75 × 45 mm	
Βάρος	134g	
Χρώμα	Μαύρος	
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή	
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών που είναι συμβατό με ESC / POS	
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	48mm	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec	
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)	
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24	
Χωρητικότητα στήλης	32 στήλες / 16 στήλες	
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 χ 3,0 mm (W χ H) / 3,0x3,0 mm (WxH)	
Διαστάσεις χαρτιού	58,0 ± 0,1 mm χ διαμέτρου 50,0 mm	
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 χιλιοστά	
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινεζικό καντί	
Διεπαφή	USB, RS-232, Bluetooth (προαιρετικά)	
Λάμψη	256KB	
Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 2A	
Τροφοδοσία μπαταρίας	7.4V DC / 1500mAh; η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι πλήρης, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150m	
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, χειροκίνητο κλείσιμο	
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degC, Υγρασία: 10% ~ 90%	
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 ~ 70 degC, Υγρασία: 5% ~ 95%	
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε μέγιστο 30 χαρακτήρες ASCII.	
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον ίδιο τον πελάτη. Σε max 6 ψηφιακά.	
Διαστάσεις βυσμάτων ρεύματος	3,5 * 1,1 χιλιοστά	
Πληροφορίες Παραγγελίας	OCP-P-M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Μπαταρία.
	AAA-O-M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Μπαταρία.
	AAO-O-M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, χωρίς μπαταρία.
	AAA-O-M07-u	Mini εκτυπωτής, Android, USB + COM, χωρίς μπαταρία.
	AAA-O-M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Μπαταρία, 7 καιroid apples apple υποστηρίζονται

Τροφοδοτικό για την επιλογή:



Περιοχή εφαρμογής:

Σε σύγκριση με τον παραδοσιακό εκτυπωτή θερμικής απόδειξης, ο εκτυπωτής μίνι έχει μικρότερο σώμα, πιο αξιόπιστη δυνατότητα, πιο σταθερή εκτύπωση και φορητά πλεονεκτήματα. Ο εκτυπωτής Mini μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές τοποθεσίες, όπως η εκτύπωση λογαριασμών TAXI, η εκτύπωση των τελών διοικητικής αμοιβής, η εκτύπωση παραλαβής pos, η εκτύπωση πληροφοριών για τις παραγγελίες σε εστιατόρια, η εκτύπωση πληροφοριών σχετικά με τις πληρωμές μέσω διαδικτύου κλπ. Με την ταχεία δημοτικότητα του smart-mobile tablet και ούτω καθεξής, ο εκτυπωτής Mini θα χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στο εγγύς μέλλον.



Σχετικά έγγραφα:

[\\*Οδηγός για τα παράθυρα](#)

[\\*CD Αρχεία](#)