

OCPP-M082 Μίνι θερμικός Bluetooth 80mm θερμικός εκτυπωτής απόδειξης για το Android IOS (AAA0-M082)



Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζει Windows, Java, Android και IOS.

Επικοινωνία Bluetooth, wifi, USB και RS232 για επιλογή.

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, τροφοδοτικό pos ή εύκολο να κατανοηθεί.

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec.

100 χλμ. Ζωής ΤΡΗ.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας λιθίου.

Ειδικός:

Συνολικό μέγεθος (L x P x A)	98 x 103 x 45 mm
Βάρος	280 g
Χρώμα	Μαύρος
Πραγματικό πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 σημεία / mm (203 dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειρών	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	48 στήλες / 24 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3,0 x 3,0 mm (WxH)
Μέγεθος χαρτιού	80,0 ± 0,1 mm x διαμέτρου 40,0 mm
Πάχος χαρτιού	Από 0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινέζικο καντί
Διεπαφή	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (προαιρετικό)
Buffer δεδομένων	Μέχρι 5 KB byte

Τροφοδοτικό	9V DC / 2A
Φορτιστής	7.4 VDC / 2000 mA. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί για 4-5 ημέρες, όταν φορτιστεί πλήρως, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150 m
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση τροφοδοσίας, χειροκίνητο κλείσιμο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 °C ~ 50 °C, Υγρασία: 10% ~ 90%
Συνθήκες αρχειοθέτησης	Θερμοκρασία: -20 °C ~ 70 °C, Υγρασία: 5% ~ 95%





OCPP-M086





OCPP-M086





MINI Thermal Printer
Model:OCPP-M086
Paper Width:30mm CE
Power Supply 5V/1.5A
17040108192 Made in China