

# Μίνι φορητός εκτυπωτής θερμικής απόδειξης 80 mm με μεγάλο ρολό χαρτιού

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M086)



## Χαρακτηριστικά:

Υποστήριξη Windows, Java, Android και IOS.

Bluetooth, wifi, USB και RS232 επικοινωνία για την επιλογή.

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, εύκολο να γνωρίζετε την ισχύ ανάπαυσης.

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec.

100 χιλιόμετρα TPH Life.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μπαταρία λιθίου μεγάλης χωρητικότητας.

## Προσδιορισμός:

Συνολική διάσταση (W × D × H)	98 × 103 × 45 mm
Βάρος	280 g

Χρώμα	Μαύρος
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	72 mm
Μέθοδος εκτύπωσης	Εκτύπωση με θερμική γραμμή
Εκτυπώστε εντολές	Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90mm / sec
Ανάλυση	8 στιγμές / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	48 στήλες / 24 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 χ 3,0 mm (W χ H) / 3,0x3,0 mm (WxH)
Διαστάσεις χαρτιού	80,0 ± 0,1 mm χ διαμέτρου 40,0 mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 χιλιοστά
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικό / κινεζικό καντί
Διεπαφή	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (προαιρετικό)
Buffer δεδομένων	Μέχρι 5K bytes
Προσαρμογέας ρεύματος	9V DC / 2A
Τροφοδοσία μπαταρίας	7.4V DC / 2000mA. η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν είναι πλήρης, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150m
Άλλα χαρακτηριστικά	Ανίχνευση χαρτιού, ανίχνευση ισχύος, χειροκίνητο κλείσιμο
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 °C ~ 50 °C, Υγρασία: 10% ~ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 °C ~ 70 °C, Υγρασία: 5% ~ 95%



# OCPP-M086





OCPP-M086






OCPP-M086



## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us

Ουνα Γουάνγκ

Email: sales15@ocominc.com

Moblie / WhatsApp: +86 18948799080

### **Σχετίζομαι με Προϊόντα:**

OCPP-M05 Κίνα Factory 58 mm μίνι φορητό θερμικό εκτυπωτή παραλαβής

OCPP-M07 58 χιλιοστά μίνι θερμικός εκτυπωτής παραλαβής με μεγάλο ρολό χαρτοθήκη και δείκτη ισχύος Satus