

# OCPP -M12 OCOM ασύρματος φορητός μίνι εκτυπωτής Android φορητός προς θερμικός εκτυπωτής Bluetooth

(Αριθμός μοντέλου: OCPP - M12)

## Χαρακτηριστικά:

Μίνι μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή.

Υποστηρίζεται λειτουργικό σύστημα Windows, Java, Linux, Android, IOS.

SDK για Android, IOS;

57 \* 40 αποθήκη χαρτιού.

Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί με έως και 8 έξυπνες συσκευές(7 Android, μία συσκευή Apple) βίζα Bluetooth;

7.4V, μπαταρία 1500mA

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec.

Διάρκεια θερμικού εκτυπωτή 50 χλμ.

Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες.

Συμβατό σετ εντολών ESC / POS.

## Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση γραμμής
Εκτύπωση εντολών	Σετ εντολών συμβατό με ESC / POS
Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Ταχύτητα εκτύπωσης	Έως 90 mm / sec
Ανάλυση	8 κουκκίδες / mm (203dpi)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	12x24 / 24x24
Χωρητικότητα στήλης	32 στήλες / 16 στήλες
Μέγεθος χαρακτήρων	1,5 x 3,0 mm (Π x Υ) / 3,0x3,0 mm (ΠxΥ)
Διαστάσεις χαρτιού	58.0 ± 0.1mm x διάμετρος 40.0mm
Πάχος χαρτιού	0,06 έως 0,08 mm
Σετ χαρακτήρα	Αλφαριθμητικά / Κινέζικα Kanji

Διεπαφή	USB και Bluetooth
Λάμψη	256 KB
Τροφοδοτικό	9V DC / 2A
Ισχύς μπαταρίας	7.4V DC
Συνθήκες εργασίας	Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degC, Υγρασία: 10% □ 90%
Συνθήκες αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -20 ~ 70 degC, Υγρασία: 5% □ 95%
Όνομα της συσκευής	Μπορεί να προσαρμοστεί, γράμματα και ψηφιακά για επιλογή, έως 30 χαρακτήρες ASCII.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό σύζευξης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί





# OCP-PP-M12





# OCP-PP-M12





Σχετικά έγγραφα:

[OCPP -M12 Προδιαγραφές](#)