

# Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής bluetooth 58mm

(Αριθμός μοντέλου:OCPP- M15)

## Χαρακτηριστικά:

Υποστηρίζεται λειτουργικό σύστημα Windows, Android, IOS.

SDK για Android / IOS διαθέσιμο.

Υποστηρίζεται γραμμωτός κώδικας 1D, 2D (κωδικός QR) και εκτύπωση εικόνας.

Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, τον ρυθμό baud online.

Πακέτο μπαταρίας 2000 mAh 18650.

Υποστήριξη φόρτισης θύρας USB

Υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης 70 mm/sec.

Διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής εκτυπωτή 50 χλμ.

Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες.

ESC/POSσυμβατό σύνολο εντολών.

## Προσδιορισμός:

<b>Διεπαφές</b>	USB / Bluetooth 4.0
<b>Εντολή εκτύπωσης</b>	ESC/POS
<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Εκτύπωση θερμικής γραμμής
<b>Ταχύτητα Print</b>	70 mm/sec (μπορεί έως και 90 mm/s)
<b>Ανάλυση</b>	203DPI (8 dot/mm)
<b>Οχι. των Συνολικών Τελειών</b>	384 κουκκίδες/γραμμή
<b>Πλάτος εκτύπωσης</b>	48 χιλιοστά
<b>Μέγεθος χαρακτήρων</b>	1,5 x 3,0 mm (Π x Υ)/3,0 x 3,0 mm (Π x Υ)
<b>Γραμματοσειρά εκτύπωσης</b>	12 x 24; 24x24
<b>Σετ χαρακτήρα</b>	Άλφαριθμητικό /Κινέζικο Kanji
<b>Buffer δεδομένων</b>	Έως 50K byte
<b>Συμβατό λειτουργικό σύστημα</b>	Συστήματα παραθύρων; Λειτουργικά Συστήματα Android & IOS
<b>Χαρτί</b>	
<b>Τύπος</b>	Χαρτί σε ρολό
<b>Πλάτος</b>	57,5±0,5 χλστ
<b>Διάμετρος ρολού</b>	φ≤40mm
<b>Πάχος χαρτιού</b>	0,06-0,08 χλστ
<b>Μπαταρία</b>	
<b>Μπαταρία</b>	7,4VDC/2000mA
<b>Λειτουργία φόρτισης</b>	DC 5V/2A
<b>Χρόνος αναμονής</b>	4 ημέρες μετά την πλήρη φόρτιση
<b>Συνεχής Εκτύπωση</b>	Θερμικό ρολό 120 τεμαχίων για πλήρως φορτισμένη μπαταρία
<b>Μετρήσεις</b>	
<b>Διάσταση</b>	112*83*54 χλστ
<b>Βάρος μονάδας</b>	440 g (συμπεριλαμβανομένων αξεσουάρ: μπαταρίες ιόντων λιθίου, καλώδιο, δοκιμαστικό χαρτί)
<b>Μέγεθος χαρτοκιβωτίου</b>	47x38x34 εκ
<b>GW ανά χαρτοκιβώτιο</b>	18 κιλά (40 τμχ/CTN)
<b>Χρώμα</b>	Μαύρος
<b>Περιβαλλοντικά</b>	
<b>Θερμοκρασία</b>	Λειτουργία: -10 έως 50 βαθμούς
<b>Υγρασία</b>	Λειτουργία: 10%-90%
<b>Εγγύηση</b>	12 μήνες τουλάχιστον
<b>Πιστοποιητικά</b>	CE & FCC ROHS ISO9001:2008
<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	Ανίχνευση χαρτιού. Ανίχνευση ισχύος. Χειροκίνητη απενεργοποίηση. Εκτύπωση κωδικού 1D&QR. Ένδειξη LED; Μεγάλη αποθήκη χαρτιού? Φόρτιση USB γρήγορης δράσης
<b>Περιεχόμενα</b>	
<b>Καλώδιο USB</b>	1 x 1M Καλώδιο
<b>Πρόγραμμα οδήγησης CD</b>	1 Τεμάχιο
<b>Προσαρμογέας</b>	5V/2A
<b>Θερμικό ρολό</b>	1 Τεμάχιο
<b>Εγχειρίδιο</b>	1 Τεμάχιο



OCPP-M15









OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15







OCPP-M15





**Σχετικά έγγραφα:**

[\\*OCPP-M15\\_Προδιαγραφές](#)