

Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής Bluetooth 58 mm

(Αριθμός μοντέλου: OCPP- M16)

Χαρακτηριστικά:



Υποστηρίζεται λειτουργικό σύστημα Windows, Android, IOS.

SDK για Android και IOS.

57 * 40 αποθήκη χαρτιού?

Μπαταρία 3,7V/2600mAh.

80mm/υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης.

Διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής εκτυπωτή 50 KM.

Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες.

Υποστήριξη πολλαπλών συσκευών που συνδέονται και εκτυπώνονται ταυτόχρονα.

ESC/POS υποστηρίζεται η εντολή.

Προσδιορισμός:

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP-M16
Όνομα	Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής bluetooth 58mm
Χρώμα	Μαύρος
Διασύνδεση	USB Bluetooth
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7V DC/ 2600mAh
Μετασχηματιστής ρεύματος	DC 5V/1A
Ρυθμιστής	Buffer εισόδου: Έως 94K, Flash: 2M
TPH Life	50 χλμ
Αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, τροφοδοτικό, ρολό χαρτιού, εγχειρίδιο
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συστήματα Windows & Android & IOS
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ψήφισμα	203DPI (8 dot/mm)
Ταχύτητα εκτύπωσης	50 mm/sec (Μέγ. 90 mm/sec)
Πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Χαρακτήρες ανά γραμμή	Γραμματοσειρά A: 32 χαρακτήρες /Γραμμή Απλό, παραδοσιακό κινέζικο: 16 χαρακτήρες /γραμμή
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode και χαρακτήρας	
Μέγεθος χαρακτήρων	Γραμματοσειρά A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ.
Σύνολο χαρακτήρων	Αλφαριθμητικό/ Κινέζικο Kanji
Μέσα ενημέρωσης	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	57,5±0,5 χλστ
Μέθοδος τροφοδοσίας χαρτιού	Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού
Διάμετρος ρολού χαρτιού	40mm Μέγ
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χλστ
Φυσικός	
Διάσταση	119,3*81,5*47 χλστ
Βάρος	Καθαρό: 200g Μικτό: 330g

Κουτί συσκευασίας	150*125*67 χλστ
40 σε 1 χαρτοκιβώτιο	410*310*357mm/14kg
Περιβάλλο	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	-10 έως 50 βαθμοί Κελσίου, 20%~85% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 70 βαθμοί Κελσίου, 5%~95% Χωρίς συμπύκνωση

