

Φορητός θερμικός εκτυπωτής μεγέθους A4
(Μοντέλο: OCTP-A41)

Χαρακτηριστικά:



Εκτύπωση υψηλής ανάλυσης 300DPI.

Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης 100 χλμ.

Υποστηρίζει λειτουργίες USB και Bluetooth από προεπιλογή.

Προαιρετική μπαταρία για "πραγματική" φορητότητα.

Υποστηρίζει έξυπνη διαγραφή γραφής με τεχνητή νοημοσύνη.

Με μια οθόνη μπορεί να εμφανίσει περισσότερες πληροφορίες κατάστασης.

Το δωρεάν λογισμικό εκτύπωσης επιτρέπει την απευθείας εκτύπωση εγγράφων σε μορφή PDF, word, txt,.

Προσδιορισμός

Είδος	Φορητός θερμικός εκτυπωτής μεγέθους A4	
Μοντέλο	OCTP-A41	OCTP-A41B

Βασικές διαφορές	Χωρίς Μπαταρία	Με Μπαταρία
Διεπαφές	USB Bluetooth	
Μέθοδος εκτύπωσης	Θερμική Άμεση Γραμμή	
Ταχύτητα Pirnt	70mm/sec	50mm/sec
Ψήφισμα Pirnt	300DPI	
TPH Life	100 χλμ	
Ανίχνευση μαύρων σημαδιών	NAI	
Ανίχνευση χαρτιού	NAI	
Ένδειξη κατάστασης Οθόνη TFT	Λειτουργία επικοινωνίας, Εκτύπωση, Χωρίς χαρτί, Ρύθμιση εκτυπωτή, Κατάσταση δικτύου, Επιλογή τύπου χαρτιού	
Λειτουργία συναγερμού	Ανίχνευση εξόδου χαρτιού	Ανίχνευση εξόδου χαρτιού, Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή	Win2003 / WinXP / Win7 / WIN8 / WIN10 / WIN11; Υποστήριξη IOS / Android	
Χαρτί		
Τύποι Θερμικού Χαρτιού	Θερμικό χαρτί (με γραμμή ραπτικής)	
Πλάτος εκτύπωσης	210 mm (χαρτί σε ρολό)	
Πάχος χαρτιού	785μ	
Κοπή χαρτιού	Με το χέρι	
Ηλεκτρικός		
Τροφοδοτικό	DC 24V/1,5A	/
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου/		2600 mAh
Φυσικός		
Διάσταση εκτυπωτή	287*126*89 χλστ	
Βάρος μονάδας	1,45 κιλά (με αξεσουάρ)	1,36 κιλά (με αξεσουάρ)
Τεμάχια ανά CTN	8 τεμάχια	
Χρώμα εκτυπωτή	Λευκό	
Διάσταση CTN	39*34*44 εκ	34*34*44 εκ
Μικτό βάρος	12,4 κιλά	11,7 κιλά
Περιβαλλοντική		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ~ 45 βαθμοί Κελσίου (δεν επιτρέπεται η συμπύκνωση)	
Υγρασία εργασίας	10% ~ 80% RH (δεν επιτρέπεται η συμπύκνωση)	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ~ 60 βαθμοί Κελσίου (δεν επιτρέπεται η συμπύκνωση)	
Υγρασία αποθήκευσης	5% ~ 95% RH (δεν επιτρέπεται συμπύκνωση)	
Μηχανικός θόρυβος	λιγότερο από 60dB (Α σταθμισμένο RMS)	
Αξεσουάρ		
USB τύπου C	1 Τεμάχιο	
Εξουσία	1 Τεμάχιο	/
Εγχειρίδιο	1 Τεμάχιο	









