

**Οπτικός κατευθυντικός σαρωτής 2D barcode υψηλής ταχύτητας για
επιτραπέζιους υπολογιστές
(M / N: OCBS-T203)**

Παράμετρος απόδοσης:

Αισθητήρας εικόνας		CMOS
εικονοκύτταρο		752 * 480 CMOS
φωτισμός		λευκό φως, LED
symbologies		Κωδικός 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, Βιομηχανική 25, Πρότυπο 25, Κωδικός 39, Codabar, Κωδικός 93, Κωδικός 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), RSS-14, RSS-Limited, RSS-
		PDF417, QR κώδικα (QR1 / 2, Micro), Matrix δεδομένων (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), κώδικα HanXin.
ανάλυση		≥5mil
Ανοχή κίνησης		2,5 m / s
Γωνία σάρωσης	τονισμός	±50°@ 0°Roll και 0° Storto
	ρολό	±360°@ 0°Pitch και 0° Storto
	Storto	±60°@ 0°Roll και 0° τονισμός
διεπαφή		USB HID-KBW,Εικονική θύρα USB,USB HID-POS TTL-232,RS-232
Οπτικό πεδίο		Οριζόντια 44°, Κάθετη 33.2°
Μικρό βάθος πεδίου	EAN-13	0 εκατοστόμετρα-20 εκατοστά(13mil)
	PDF 417	0 εκατοστά-επτά εκατοστά(6.67mil)
	ΚΩΔΙΚΟΣ 39	0 εκατοστόμετρα-12 εκατοστά(5mil)(Σχήμα 1)
	Matrix δεδομένων	0 εκατοστόμετρα-τέσσερα εκατοστά(10mil)
	QR Code	0 εκατοστόμετρα-10 εκατοστά(15mil)
διαστάσεις(L * W * H)		89 * 108 * 143 mm(εικόνα 2)
βάρος		245g(Μόνο πλατφόρμα σάρωσης)
θερμοκρασία λειτουργίας		20°C~ + 50°C (-4°F ~ 122°ΣΤ)
θερμοκρασία αποθήκευσης		-40°C~ + 80°C (-40°F ~ 176°ΣΤ)
υγρασία		5% ~ 95%(χωρίς συμπύκνωση)
ESD		±14 kV(απαλλαγή αέρα), ±8 kV(άμεση απόρριψη)
Πτώση		1,2m σταγόνες στο τσιμέντο (για έξι πλευρές, μία σταγόνα ανά πλευρά)
σφράγιση		IP 52



OCBS-T203





OCBS-T203





Συχνές Ερωτήσεις

1. Πολιτική ΜΟQ

Δεν υπάρχει περιορισμός για τα τυποποιημένα προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική, τόσο καλύτερη είναι η καλύτερη τιμή.

Για την παραγγελία, μπορείτε να συζητήσετε απευθείας το ΜΟQ με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

2. Διαθεσιμότητα του δείγματος και & πολιτική

Αφού οι πελάτες έχουν επιβεβαιώσει τις προδιαγραφές, είμαστε πολύ ευτυχείς να δώσουμε δείγματα για δοκιμές και προσόντα.

3. Εγγύηση

Η εγγύηση του προϊόντος μας είναι περίπου 12 + 1 μήνες από την αποστολή κανονικά, μερικά μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί με ροσ έχουν εγγύηση έως και 24 μήνες.

4. Όροι πληρωμής

Για τη μαζική διαταγή, μπορείτε να μας πληρώσετε χρησιμοποιώντας T / T, LC, Western Union, Escrow ή άλλα. Προσαρμοσμένα δείγματα, T / T, Western Union, Escrow, Paypal είναι αποδεκτά. Επί του παρόντος, είναι δυνατή η πληρωμή μέσω Moneybookers, Visa, MasterCard και τραπεζικής μεταφοράς. Μπορείτε

επίσης να πληρώσετε με επιλεγμένες χρεωστικές κάρτες, όπως Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B και Euro6000.