

# 14 Inch ENAndroEγώd Αφή POS Τερματικό

(M/N:POS-1401)

## Χαρακτηριστικά:

1. Υψηλή φωτεινότητα 14 ιντσών οθόνη LCD
2. Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
3. Αφαιρούμενη κάτω πλάκα για μικρότερη συσκευασία και μικρότερο κόστος αποστολής
4. Η κύρια οθόνη υποστηρίζει μεγάλη γωνία περιστροφή για να συναντήσει οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης
5. Οθόνη χωρίς περίγραμμα, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσο πιτσίλισμα νερού
6. Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό
7. Χοντρή και σταθερή βάση αλουμινίου
8. Οι υποδοχές καλωδίων στο εσωτερικό της βάσης κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	- 1401
Όνομα	14 ίντσα Αφή POS t τερματικό
Στέγαση	Πλαστικό κέλυφος και μέταλλο μπας ε, μαύρο ή άσπρο χρώμα για επιλογή
Κύρια οθόνη	14 οθόνη αφής ιντσών
Ψήφισμα	1366*768
Λάμψη	20 0cd/m <sup>2</sup>
Θέα ένα ngle	Ορίζοντας: 6 0 ; Κάθετη: 8 0
αφή μικρό οθόνη	Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή
<b>Εκτέλεση</b>	
Μητρική πλακέτα	Σειρά Rockchip RK3566, τετραπύρηνος 1.8G ,RK3568 για διπλή οθόνη
Σύστημα Μνήμη	Ενσωματωμένο DDRIII 2 GB
Συσκευή αποθήκευσης	επί του σκάφους 16GB EMMC
LAN	Υποστήριξη θύρας RJ45 10/100 Mbs Διαδίκτυο
Μονάδα WIFI&BT	Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g , υποστήριξη BT4.0
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR
Εμφάνιση πελάτη	VFD220 ή LCD 220 για επιλογή
Λειτουργικό σύστημα	Android 11
<b>Συνδεσιμότητα</b>	
	12V DC στην υποδοχή*1 , Π ωφε κουμπί*1
	LAN: RJ-45*1 ,HDMI*1, Έξοδος ήχου*1 ,USB*4
	Υποδοχή SIM*1, υποδοχή κάρτας TF*1 για online αναβάθμιση και επέκταση αποθήκευσης
<b>Πακέτο</b>	
Βάρος	Καθαρά 3.6 Κιλό Ακαθάριστο 4.5 Κιλό
P ackage με αφρό μέσα	420*205*430 mm
<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
<b>αξεσουάρ</b>	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V / 5 A προσαρμογέας εξόδου
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο



1.

















