

**Οθόνη αφής Android 15,6 ιντσών POS Τερματικό με βάση από
κράμα αλουμινίου**

(M/N:POS-1522)



Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1522-A
Όνομα	Τερματικό pos οθόνης αφής Android 15,6 ιντσών
Στέγαση	Πλαστικό σώμα μηχανής ABS με βάση από κράμα αλουμινίου
Χρώμα	Σώμα μηχανής ολόκληρο μαύρο χρώμα
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών
Ανάλυση	1366*768
Λάμψη	250cd/m2
Γωνία θέασης	Horizon: 160; Κάθετη: 150
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	RK3566, 1,8 GHz
ΕΜΒΟΛΟ	2G
φλας eMMC	32G
LAN	Υποστηρίζεται 10/100 Mbs
WIFI	2,4G
Bluetooth	4.2
Λειτουργικό σύστημα	Android 11
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερική θύρα I/O	Κουμπί λειτουργίας*1
	12V DC στην υποδοχή*1
	LAN: RJ-45*1
	USB *6
	DB9-RS232*1
	Υποδοχή κάρτας TF*1,RJ11*1
	Έξοδος ήχου*1, MIC in*1
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό 3,0 Kg, Μικτό 4,3 Kg
Συσκευασία με αφρό μέσα περιβάλλον	438*262*375 mm για μονή οθόνη
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη

