

Τερματικό 17-ιντσών Touch POS

(M / N: POS -1728)

Χαρακτηριστικά:

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ;

Το SSD 64GB (προεπιλογή) μπορεί προαιρετικά Μεγαλύτερη χωρητικότητα.

17 επίπεδη χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων.

Αναγνώστη καρτών και οθόνη πελάτη VFD για προαιρετικό.

Ο πίνακας διασύνδεσης I / O είναι κρυμμένος.

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ

Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας

Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο

Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές μεταφορές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα

Παράμετρος:

Μοντέλο	POS -1728
Προαιρετικό χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220E
Κύριο συμβούλιο	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1900 τετραπύρηνο 2.0 GHZ Πυρήνας i3 / i5 / i7 για επιλογή
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 4GB (προεπιλογή) 8 GB / 16 GB RAM για επιλογή
Δύσκολος οδηγός	SSD 64 GB (προεπιλογή)
Μέγεθος οθόνης LCD	LCD TFT 17 ιντσών
Λάμψη	350cd / m ²
Ανάλυση	1280 * 1024 (μέγ.)
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
Προβολή γωνίας	Οριζοντας: 150; Κάθετη: 140

Θύρα I / O	1 * κουμπί τροφοδοσίας 12V DC σε υποδοχή * 1
	Serial * 1 DB9 αρσενικό
	Παράλληλη: 1 * DB25 Παράλληλη θύρα
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	Έξοδος ήχου * 1
	MIC IN * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, Embedded, WE POS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ AC power, Input DC12 / 5A out put





POS-1728





POS-1728





POS-1728





POS-1728





POS-1728

