

Σταθμός αφής POS 15 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα

(M / N: ΑΑΟΟ-8617 ΡΙυδ)



Χαρακτηριστικά:

- Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 1,99 GHz
- Σκληρός οδηγός SSD 32GB (προεπιλογή), SSD & HDD για προαιρετικό
- Αρθρωτός σχεδιασμός για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
- Η δομή της δομής αλουμινίου είναι ισχυρή
- Πολυάριθμη χωρητική επαφή
- Αναγνώριση καρτών και προβολή VFD πελάτη για προαιρετικό

Εφαρμογές:

- Εστιατόρια: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ
- Λιανικό εμπόριο: Επιχειρησιακό δρόμο, μπουτίκ, πολυκαταστήματα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλής ποιότητας
- Αναψυχή: Σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο, σημείο πώλησης λαχείων
- Εμπορική: Σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρους στάθμευσης, ξενώνα, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Παράγοντας

Μοντέλο	POS -8617Plus
το χρώμα	μαύρος

Προαιρετικά αξεσουάρ	VFD220, LCD220, MSR
Μητρική πλακέτα	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 1,9 GHz
Φέτες	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
Χειριστής χάλυβα	SSD 32GB (προεπιλογή)
Το μέγεθος της οθόνης LCD	15,1 ιντσών TFT LCD
λάμψη	350cd / m ²
η απόφαση	1024 * 768 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	Πολυάριθμη χωρητική επαφή
Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140
Θύρα I / O	Κουμπί 1 * 12V DC σε υποδοχή * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 Έξοδος ήχου * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40.
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60.
Δέσμευση	Σήμα FCC κλάσης A / CE / LVD / CCC
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, ενσωματωμένο, WE POS, Linux
Ανιχνευτής	110-240V / 50-60Hz AC, είσοδος DC12 / 5A λειτουργίας



POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus

