

Χωρητική αφή 15 ιντσών POS Μηχανή

(M/N:POS-8618 λίτρα)

Χαρακτηριστικά:

- Intel Celeron J1800 Διπύρηνος 2,4 GHz
- Σκληρός Πρόγραμμα οδήγησης SSD 32 GB (προεπιλογή)
- Προαιρετικά SSD ή HDD μεγάλης χωρητικότητας
- Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων
- Οθόνη LCD με ανάλυση 1024*768
- Ο πίνακας διεπαφής εισόδου/εξόδου είναι κρυφός

Εφαρμογές:

- Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο.
- Πωλητής λιανικής: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας.
- Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχεία
- Εμπορικό: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και προβλήτα.

Παράμετρος:

| | |
|--------------------|--|
| Μοντέλο | POS-8618L |
| Προαιρετικό χρώμα | Μαύρος |
| Κεντρικό Συμβούλιο | Επεξεργαστής Intel Celeron |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Intel Celeron J1800 Διπύρηνος, 2,4 GHz |
| Chipset | Intel NM70 |
| Υποστήριξη μνήμης | DDRIII 1066/1333*1 2 GB (προεπιλογή) |
| Δύσκολος οδηγός | SSD 32 GB (προεπιλογή) |
| Μέγεθος οθόνης LCD | LCD TFT 15 ιντσών |

| | |
|--------------------------|--|
| Λάμψη | 350 cd/m ² |
| Ανάλυση | 1024*768 (μέγ.) |
| Οθόνη αφής | Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων |
| Γωνία προβολής | Horizon: 150; Κάθετη: 140 |
| Θύρα I/O | 1* κουμπί λειτουργίας 12V DC στην υποδοχή*1 |
| | Σειρά*1 DB9 αρσενικό |
| | Parallel:1*DB25 Parallel port |
| | VGA(15Pin D-sub)*1 |
| | LAN: RJ-45*1 |
| | USB(2.0)*4,USB(3.0)*2 |
| | Έξοδος ήχου*1 |
| | MIC IN*1 |
| | PS/2 Θύρα ποντικιού *1 και θύρα πληκτρολογίου PS/2*1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C έως 40°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C έως 60°C |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows XP παραπάνω |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | 110-240V/50-60HZ τροφοδοσία AC, είσοδος DC12/5A έξοδος |

Εμφάνιση εικόνας:



