

Μηχανή POS 15 ιντσών με βάση αλουμινίου

(M / N: POS -8815Plus)

Χαρακτηριστικά:

- Intel Celeron J1900 Quad core 1,99 GHZ;
- Σκληρό πρόγραμμα οδήγησης SSD 64GB (προεπιλογή), SSD και HDD για προαιρετικά.
- Αρθρωτή σχεδίαση για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.
- Ανθεκτική δομή πλαισίου αλουμινίου.
- Χωρητικό άγγιγμα πολλαπλών σημείων.
- Αναγνώστη καρτών και οθόνη πελάτη VFD για προαιρετικό.

Εφαρμογές:

- Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ.
- Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας
- Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο.
- Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές μεταφορές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα.

Παράμετρος

Μοντέλο	POS -8815Plus
Χρώμα	Μαύρος
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220, LCD220, MSR
Κύριο συμβούλιο	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1900 Quad core 1,9 GHZ
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD 64 GB (προεπιλογή)
Μέγεθος οθόνης LCD	TFT LCD 15,1 ιντσών
Λάμψη	350cd / m ²
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγ.)
Οθόνη αφής	Χωρητικό άγγιγμα πολλαπλών σημείων

Προβολή γωνίας	Οριζοντας: 150; Κάθετη: 140
Θύρα I / O	1 * κουμπί τροφοδοσίας 12V DC σε υποδοχή * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 2
	MIC IN * 1 Έξοδος ήχου * 1

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, Embedded, WE POS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ AC power, Input DC12 / 5A out put



POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus





POS-8815Plus

