

**Τα Windows & Υποστηριζόμενη από το Android τερματικό POS με ενσωματωμένο
θερμικό εκτυπωτή
(M / N: AAOO-A15.6 / A11.6)**

Χαρακτηριστικά:

- μεγάλο Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz HighConfiguration CPU για σύστημα Windows
- μεγάλο 2.0GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android
- μεγάλο 2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)
- μεγάλο 2GB RAM + 32GB SSD πρότυπο (Windows)
- μεγάλο Πολυάριθμη χωρητική οθόνη αφής
- μεγάλο Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58mm ή 80mm (Optinonal)
- μεγάλο Ενσωματωμένο MSR, αναγνώστη RFID (προαιρετικό)
- μεγάλο Κομψή οθόνη

Εφαρμογές:

- μεγάλο Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο για γρήγορο φαγητό, coffeeshop, καταστήματα αρτοποιίας και κέικ
- μεγάλο Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου
- μεγάλο Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημεία πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο
- μεγάλο Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-A15.6 / POS-A11.6
Κεντρική πλακέτα	Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2.0GHz
Κύριο πίνακα2	2.0GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7 Επεξεργαστής
OSOW	Windows7 (Beta)
OS□	Android 5.1
Μνήμη1	2GB RAM 32GB SSD
MemoryWorld	2 GB RAM 8 GB ROM
Οθόνη αφής	Πολυφασική χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	Κύρια οθόνη15,6 / 11,6 ίντσες, οθόνη αντιγραφής15,6 / 11,6 ίντσες
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόπτη (προαιρετικό)
Θύρα I / O(□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	Θύρα DB9 RS232 * 1
Θύρα εισόδου / εξόδου (□A83T)	RJ11 * 1
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	USB * 2
	Θύρα DB9 RS232 * 1
	Ήχος * 1
Θύρα OTG USB	

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	I3 I5 CPU, οθόνη LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, παράλληλη θύρα DB25, DB9 RS232 θύρα * 3, άλλη οθόνη μεγέθους
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	Κάμερα 3G / 4G, οθόνη LCD VFD, RFID, αναγνώστη καρτών, MSR, άλλη οθόνη μεγέθους
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Διαστάσεις συσκευασίας	46 * 43 * 51cm
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω

Εμφάνιση εικόνων:



POS-A15



www.ocominc.com





www.ocominc.com



15,6 χιλόμετρα Windows και Android υποστήριξη για POS 15,6 Windows και Android υποστήριξη για POS 15,6 Windows και υποστήριξη Android POS