Υποστηριζόμενο Windows & Android POS Terminal με ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή
(M / N: POS -A15.6 / A11.6)

Χαρακτηριστικά:

- μεγάλο Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz HighConfiguration CPU για σύστημα Windows
- μεγάλο Επεξεργαστής 2.0GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7 για σύστημα Android
- μεγάλο Πρότυπο 2 GB RAM + 8 GB ROM (Android)
- μεγάλο 2 GB RAM + 32 GB SSD πρότυπο (Windows)
- μεγάλο Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
- μεγάλο Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58mm ή 80mm (Optinonal)
- μεγάλο Ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης MSR, RFID (προαιρετικό)
- μεγάλο Κομψή οθόνη

Εφαρμογές:

- μεγάλο Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κατάστημα κέικ
- μεγάλο Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας
- μεγάλο Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο
- μεγάλο Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές μεταφορές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα

Παράμετρος:

Μοντέλο	POS -A15.6 / POS -A11.6
Κύριο συμβούλιο□	Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Κύριο συμβούλιο□	Επεξεργαστής 2.0GHz RK3288 ARM 8-Core Cortex-A7
OS□	Windows7 (Beta)
OS□	Android 5.1
Μνήμη	2 GB RAM 32 GB SSD
Μνήμη	2 GB RAM 8 GB ROM
Οθόνη αφής	Χωρητικό άγγιγμα πολλαπλών σημείων
Μέγεθος οθόνης	Κύρια οθόνη 15,6 / 11,6 ίντσες, Αντι οθόνη 15,6 / 11,6 ίντσες
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόπτη
Θύρα I / O□□J1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιμέτρων)
	Θύρα DB9 RS232 * 1
Θύρα I / O (□A83T)	RJ11 * 1
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιμέτρων)
	USB * 2
	Θύρα DB9 RS232 * 1
	Ήχος * 1
	Θύρα USB OTG
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ℃ έως 40 ℃

Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	CPU I3 I5, οθόνη LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, παράλληλη θύρα DB25, Θύρα DB9 RS232 * 3, άλλη οθόνη μεγέθους
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	Κάμερα 3G / 4G, οθόνη LCD VFD, RFID,αναγνώστη καρτών, MSR, άλλη οθόνη μεγέθους
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ℃ έως 60 ℃
Διάσταση συσκευασίας	46 * 43 * 51εκ
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ AC power, Input DC12 / 5A out put

Εμφάνιση εικόνας:

15,6 □□ Windows □ Android □□ □ POS □□ □ □□ □□ .6 15.6 □□ Windows □ Android □□ □ POS □□ □ □□ □□ □ □□ 15.6 □□ Windows □ Android □□ □ POS □□ □ □□ □□ □□□