

POS-C15-W Windows 15 ιντσών όλα με ένα άγγιγμα POS τερματικό μηχάνημα

### **Χαρακτηριστικά:**

Intel Celeron Processor J1900 Τετραπύρηνος επεξεργαστής υψηλής διαμόρφωσης 2,0 GHz για σύστημα Windows

Επεξεργαστής 2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 για σύστημα Android

2 GB RAM 8 GB ROM στάνταρ (Android)

2 GB RAM 32 GB SSD στάνταρ (Windows)

Οθόνη αφής με αντίσταση 5 συρμάτων (προεπιλογή), χωρητική οθόνη για προαιρετική

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58/80mm για προαιρετικό

Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών μέλους για προαιρετική

Οθόνη πελάτη VFD ή αντιπρόεδρος οθόνη

### **Προσδιορισμός:**

Μοντέλο

POS-C15/C12

Χρώμα

Ασημί-γκρι, λευκό ή μαύρο

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Intel Celeron J1900 Τετραπύρηνος 2.0 GHZ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ

Επεξεργαστής A83T ARM 8-Core Cortex-A7 2,0 GHz

Μνήμη

DDRIII 1066/1333\*1 2 GB (προεπιλογή) (Windows)

Μνήμη

2 GB RAM 8 GB ROM (Android)

OS

Windows7 (Beta)

OS

Android 5.1

Δύσκολος οδηγός

SSD 32 GB (προεπιλογή) (Windows)

Μέγεθος οθόνης LCD

LCD TFT 15 ιντσών

Λάμψη

350cd/m<sup>2</sup>

Ανάλυση

1024\*768 (μέγ.)

Οθόνη αφής

Χωρητική οθόνη αφής

Παράμετρος εκτυπωτή

Πυκνότητα εκτύπωσης

203dpi

Εντολή εκτύπωσης

ESC/POS

Διάμετρος ρολού χαρτιού

60 χιλιοστά

Πλάτος χαρτιού  
58mm ή 80mm

Ταχύτητα εκτύπωσης  
60mm/s ή 150mm/s

MCBF (ζωή)  
50 χλμ  
Άλλη προαιρετική λειτουργία  
Οθόνη MSR/VFD220 πελάτη/Αντιπρόεδρος  
Γωνία προβολής  
Horizon: 150; Κάθετη: 140  
Θύρα I/O (J1900)  
1\* κουμπί λειτουργίας 12V DC στην υποδοχή\*1

HDMI\*1

VGA(15Pin D-sub)\*1

LAN: RJ-45\*1

USB(2.0)\*4

RS232\*2

MIC IN\*1 Έξοδος ήχου\*1  
Θύρα I/O (A83T)  
RJ11\*1 (Προαιρετικό)

Υποδοχή TF \*1

RJ45\*1

HDMI για vice οθόνη

Θύρα DB9 RS232\*1,USB\*2

Ήχος\*1  
Θερμοκρασία λειτουργίας  
0°C έως 40°C  
Θερμοκρασία αποθήκευσης  
-20°C έως 60°C  
Λειτουργικό σύστημα  
Windows XP παραπάνω, Embedded, WEPOS, Linux  
Μετασχηματιστής ρεύματος  
110-240V/50-60HZ τροφοδοσία AC, είσοδος DC12/5A έξοδος





Επικοινωνία: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Διεύθυνση: 4/F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Ιστότοπος: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn) ;

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com) ;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com) ;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890(ocomsales14);

Κινητό: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Τηλ: 0086.755.86053207-814;

Φαξ: 0086.755.86053207-868.