

# 15 ίντσα POS μηχανήμα με θερμικό εκτυπωτή

(M / N: AAOO-E15-B / A)

## Χαρακτηριστικά:

- Υποστήριξη Windows ή OS Android
- Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz High Configuration CPU για σύστημα Windows
- RK3288 Quad core Processor για σύστημα Android
- 2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)
- 2GB RAM + 32GB SSD πρότυπο (Windows)
- 15,6 ιντσών χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
- Υποστήριξη δεύτερης οθόνης 15,6 ή 11,6 ιντσών,
- Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58/80 mm (προαιρετικός)
- Ενσωματωμένος αναγνώστης MSR RFID (Προαιρετικό)

## Εφαρμογές:

- Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ
- Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου
- Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο
- Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

## Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-E15.6-W / POS-E15.6-A
Κεντρική πλακέτα	Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad core 1.99GHz (Windows)
Κύριο πίνακα2	RK3288 επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα (Android)
OSOW	Windows7 (Beta)
OS@	Android 6.0
Μνήμη1	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
MemoryWorld	2GB RAM 8GB eMMC (Android)
Οθόνη αφής	Πολυφασική χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	15,6 ιντσών, 16: 9
Ανάλυση	1366 * 768

Εμφάνιση Πελατών	Οθόνη πελάτη LCD (Προεπιλογή), Επιλογές: οθόνη μη-αφής 11,6 ή 15,6 ιντσών, οθόνη πελάτη VFD,
Χρώμα	Μαύρος
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόπτη (Επιλογές)
Θύρα I / O (①J1900)	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (προαιρετικό)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	DB9 θύρα RS232 * 2 (μπορεί να έχει έως και 4 θύρα COM)
Θύρα I / O (②RK3288)	RJ11 * 1 (Προαιρετικά)
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	USB * 2 (μπορεί να προσθέσει 4 θύρες για προαιρετικό)
	Θύρα DB9 RS232 * 1
Ήχος * 1	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI
Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	RFID, MSR, i-Button LCD VFD, παράλληλη θύρα DB25, θύρα RS232 DB9 * 4
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	3G, 4G, οθόνη LCD VFD, RFID, MSR, κουμπί I
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, έξοδος 12 / 24V ανάλογα με τον εκτυπωτή

### Εμφάνιση εικόνων:





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

