

Τερματικό Android POS με Thermal Εκτυπωτής (M / N: POS -M101-ENA)

Χαρακτηριστικά:

- μεγάλο Android 7.1 όπεραηg Σύστημα;
- μεγάλο RK3288 Τετράδυμο πυρήνας 1.8Επεξεργαστής GHz;
- μεγάλο 2G RAM και 8G eMMC ή υψηλότερο για προαιρετικό.
- μεγάλο 10.1 Υψηλή ευκρίνεια ίντσας IPS οθόνη;
- μεγάλο Τυπική ανάλυση 1280 * 800.
- μεγάλο Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 80 mm;
- μεγάλο Οθόνη LCD MSR, RFID, 2D Barcode Scanner, Μπαταρία για επιλογές.

Περιοχή εφαρμογής

- μεγάλο Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ
- μεγάλο Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας
- μεγάλο Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης εισιτηρίων λαχειοφόρων αγορών
- μεγάλο Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές γραμμές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα

Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	RK3288 Τετράδυμο πυρήνας 1.8GHz
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1
Μνήμη	2G RAM + 8G ROM μπορεί να έχει έως 4G RAM και 16/32 GB eMMC
SD	Micro SD (Έως TF 32 GB)
Απεικόνιση	10.1 Υψηλή ανάλυση IPS οθόνη
Ανάλυση	1280 * 800
Οθόνη αφής	Δέκα-σημείο αφής χωρητική
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 80 mm χωρίς αυτόματο κόφτη
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 κομμάτια (Προαιρετικός)
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443TypeA, (Προαιρετικός)
Σάρωση γραμμοκώδικα	Αποκωδικοποίηση γραμμικού κώδικα 1D / 2D (Προαιρετικός)
Οθόνη πλόου	Οθόνη LCD (Προαιρετικό)
Bluetooth	BT4.0
Wi-Fi	802.11b / g / n
Επικοινωνία 4G	Προαιρετικός
USB	4 * USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * θύρα RJ45, 100/1000 ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
RS232	1* RS232 Θύρα DB9 και θύρα 1 * RS232 RJ45
Εξουσία	DC12V, 5A
Μπαταρία	6000mAh (Προαιρετικό, το τυπικό προϊόν δεν περιέχει μπαταρία)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% ~90%





POS-M101

