

14 ιντσών Android OS δισκίο μηχανή RFID όλα σε μια οθόνη αφής POS τερματικό με τον εκτυπωτή (M / N: AAAO-M1401-A)

Product Description

Χαρακτηριστικά:

Android 5.1 οσυστήματος

RK3288 επεξεργαστής Quad core1.8GHz

2G RAM και 8G ROM

14,1 ίντσα Χρώμα υψηλής ευκρίνειας οθόνη (διάλυμα 1024 * 768)

Υποστηρίζει 58 / 80mm θερμικό εκτυπωτή ενσωματωμένο

Μπορεί προαιρετική οθόνη VFD LCD MSR, RFID, δευτερεύουσα οθόνη

Περιοχή εφαρμογής:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Προσδιορισμός:

Επεξεργαστής	RK3288 Quad core1.8GHz
OS	Android 5.1
Μνήμη	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (έως TF 32GB)
Απεικόνιση	14,1 ιντσών Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας (1024 * 768)
Οθόνη αφής	Ενσωματωμένη οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
Εκτυπωτής	58mm (χωρίς κόπτης) ή θερμικό εκτυπωτή 80mm (αυτόματη κοπή) για επιλογή
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 Τραγούδια, Υποστήριξη Διπλής σάρωσης
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443TypeA,
Σάρωση γραμμokώδικα	1D / 2D αποκωδικοποίηση γραμμωτού κώδικα από τη φωτογραφική μηχανή
Wi-Fi	802.11b / g / n
USB	2 * USB2.0,
LAN	1 θύρα RJ45
RS232	1 * RS232
Εξουσία	DC 9V / 1A
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 °C ~ 70 °C Σχετική υγρασία: 10% ~ 90%

Picture Show



POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





Touchscreen POS machine
Model: POS-M1401
CPU: Intel Atom D525
Memory: 2GB DDR2
Power: 50W 24V 2.0A
FC CE RoHS Made in China



POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401

