

5,45" Μίνι POS Συστήματα με θερμικό εκτυπωτή 58mm

(Μοντέλο: POS-N1)

Χαρακτηριστικό:



Ενσωματωμένη μονάδα θερμικού εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας 58 mm.

Ενσωματωμένη κάμερα 2 megapixel.

Ενσωματωμένο ηχείο μεγάλης έντασης.

Σαρωτής γραμμωτού κώδικα 1D/2D για προαιρετικό.

Λειτουργία NFC (HF) για προαιρετική.

Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 3200 mAh.

Προσδιορισμός:

Μοντέλο	POS-N1
Όνομα	Τερματικό pos χειρός 5,45 ιντσών
Στέγαση	Πλαστικό σε συνδυασμό με μέταλλο
Χρώμα	Ολόκληρο μπλε σώμα μηχανής (άλλα χρώματα θα μπορούσαν να προσαρμοστούν)

Μπαταρία	7,4 V / 3200 mAh
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος: 100-240V, 50/60Hz/1,5A, Έξοδος: 5V/2A
I/O	Πληκτρολογήστε C για φόρτιση ή μετάδοση δεδομένων ή εντοπισμό σφαλμάτων
Επίδειξη	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής HD 5,45 ιντσών
Ψήφισμα	720*1440
Οθόνη αφής	GG χωρητική πολλαπλή αφής
Εκτέλεση	
CPU	MT8766, τετραπύρηνος, 2.0G
ΕΜΒΟΛΟ	2 GB DDR4 (3G ή 4G για επιλογή)
Λάμψη	32 GB Nand Flash (64 G για επιλογή)
Ανακοίνωση	4G
Λειτουργικό σύστημα	Android 11
Κουμπί	Κουμπί λειτουργίας, Κουμπί σάρωσης για επιλογή
Bluetooth	Bluetooth 4.0/3.0/2.1, υποστήριξη BLE
WIFI	WIFI 802.11a.b.g.n (υποστήριξη 2.4G&5G)
Δίκτυο	GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 2100/900/850 FDD-LTE B1 /B3 /B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41B GPSAGPS
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής παραλαβής 58mm, Ταχύτητα εκτύπωσης 50mm/s, Εργασιακή διάρκεια ζωής 50 Km
NFC	Τύπος A/B, υποστηρίζεται MIFARE
Υποδοχή SIM	Υποδοχή κάρτας SIM*1
Ρολό χαρτιού	Μέγιστη διάμετρος 40mm
Κάμερα	Σταθερή εστίαση 2 megapixel
Ερευνητής	Σαρωτής 1D/2D (προαιρετικό)
Ομιλητής	Μονόκαναλο 1W
Βάρος	Μικτό: 380 γρ
Διάσταση	180*79*58 χλστ













