

## Χαρακτηριστικά:

Windows 7 ή Windows 10 λειτουργικό σύστημα , J1800 Διπύρηνος επεξεργαστής

Οθόνη 15,6 ιντσών συν 13,3 , η κύρια οθόνη με λειτουργία χωρητικής αφής

Ενσωματωμένος εκτυπωτής 58 χλστ

Η κρυφή διεπαφή I/O κάνει τη συσκευή πιο όμορφη

Υποστήριξη σαρωτή γραμμωτού κώδικα, συρτάρι μετρητών , ποντίκι, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή και άλλες εξωτερικές συσκευές

Δωρεάν SDK για ανάπτυξη

## Τομείς εφαρμογής:

ταμείο σούπερ μάρκετ, κατάσταση θαλασσινών υδρόβιων προϊόντων, οπωροπωλείο, κατάσταση σνακ, ντελικάτέσεν και ούτω καθεξής .

## Προδιαγραφές :

Μοντέλο	POS-S00 3
οθόνη	Οθόνη LED ευρείας οθόνης 15,6 ιντσών
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων
Ανάλυση	1366 *768
Λάμψη	220cd/m <sup>2</sup>
Δείτε μια γωνία	Ορίζοντας: 90, Κάθετη: 60
Οθόνη αφής _	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής G+G
Υπο- οθόνη	Οθόνη 13,3 ιντσών W/o λειτουργία αφής
Μητρική πλακέτα	J1800 Διπύρηνος επεξεργαστής, μπορεί έως και J1900 τετραπύρηνος επεξεργαστής
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Win7/win10 δοκιμαστική έκδοση για δοκιμή
Δείκτης ζύγισης	15Kg, Αξία διαίρεσης : 2g (προαιρετικά: 30Kg)
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 58mm
Ταχύτητα εκτύπωσης	85 mm/s
Διεπαφή	RJ45 *1, RJ11*1, COM *1, USB*4 , DC in*1, line out*1, μικρόφωνο*1
Μνήμη	DDR3 2 GB , υποστήριξη έως 4 GB
Σκληρός δίσκος	32G SSD , Υποστήριξη προαιρετικής υψηλότερης διαμόρφωσης
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC 12V 5A
Υλικό	μεταλλικό + περίβλημα ABS
Πακέτο (Διπλή οθόνη)	625 * 455 * 636 χλστ./ μεικτό: 12 κιλά , καθαρό: 10,2 κιλά
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 10 έως 60βαθμούςΚελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση

## Εμφάνιση εικόνας:











