

Μίνι φορητή πληρωμή POS (M / N: T45)

Ένα καινοτόμο κινητό τερματικό πληρωμής, συνδέεται με κινητά τηλέφωνα και άλλες έξυπνες συσκευές μέσω Bluetooth®, σε συνδυασμό με πολλαπλές εφαρμογές, υποστηρίζει μαγνητική κάρτα, κάρτα IC και κάρτα χωρίς επαφή. Υποστηρίζει τον κωδικό εισόδου του πληκτρολογίου, τις πληροφορίες συναλλαγής της οθόνης LCD και τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Μικρή και φορητή, απλή λειτουργία, έξυπνη και ασφάλεια, σας φέρνει ένα καινούργιο εποχή της εμπειρίας πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου!





Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα

Απλή και Πρακτική	Καλά σχεδιασμένο, μεγάλο σχέδιο κουμπιών, άνετη είσοδος.
Ασύρματη σύνδεση	Συνδέεται με το κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth®, ξεφορτώστε το καλώδιο περιορισμούς και την ενίσχυση της εμπειρίας πληρωμών
Πλήρης προσαρμογή	Υποστηρίζει Bluetooth® 3.0 / 4.0, Android, IOS.
Εξαιρετικές λειτουργίες	Υποστηρίζει όλους τους τύπους πληρωμών συμπεριλαμβανομένης της κάρτας μαγνητικής ταινίας, της κάρτας IC (Επαφή & Επικοινωνία) και άλλα.
Εγγυήσεις ασφαλείας	Ενσωματωμένο υψηλής ποιότητας τσιπ ασφαλείας, δυναμική διαμόρφωση υποδοχής PSAM για διατήρηση ασφαλή συναλλαγή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ:	32-bit επεξεργαστή ασφαλείας υψηλής απόδοσης
Μνήμη	8MB φλας

Απεικόνιση	128 * 64 οθόνη LCD πλέγματος.
Κουμπιά	10 αριθμητικά κουμπιά, 4 λειτουργικά κουμπιά, κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης.
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	Υποστήριξη για το κομμάτι 2 & 3, Τριπλό κομμάτι (προαιρετικό)
Αναγνώστη καρτών IC	Υποστήριξη για αναγνώστη καρτών IC ID-1, δυνατότητα κάρτας 1.8V / 3V / 5V
Αναγνώστης κάρτας χωρίς επαφή	Υποστηρίζει 13.56MHz ασύρματη κάρτα IC, ISO14443 TYPE Κάρτα A / TYPE B, κάρτα M1.
Περιφερειακές θύρες	Micro-USB, υποδοχή κάρτας IC, υποδοχή κάρτας μαγνητικής ταινίας, υποδοχή PSAM (προαιρετικό)
Διεπαφή επικοινωνίας	Επικοινωνία: Bluetooth® 3.0 / 4.0, λειτουργία αναστολής λειτουργίας, λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
Power & Μπαταρία	Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, η μπαταρία διαρκεί για περισσότερα από 500 συναλλαγές μέσω κάρτας μαγνητικής ταινίας και κάρτας IC
Δείκτης	1 ένδειξη κατάστασης LED
Βομβητής	Ενσωματωμένος βομβητής. Ειδοποίηση συναλλαγών
Διάσταση	111mm * 60mm * 12mm;
Βάρος	68g
Πιστοποιήσεις	PCI EMV L1 & L2, PBOC 3.0 L1 & L2, Υποστήριξη China Union Pay Ηλεκτρονική Υπογραφή