

Android Portable POS Terminal με θερμικό εκτυπωτή 58 mm (M / N: POS -Q1 / Q2)

Χαρακτηριστικά:

Λειτουργικό σύστημα Android 6.0.

Επικοινωνία 2G / 3G / 4G για προαιρετικά.

Επεξεργαστής Q1: 4G, Quad core Cortex A53 1,25G Hz.

E2: 3G, επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα MTK80 1.3GHz.

1G RAM + 8G Storage για Q1.

1G RAM + 4G Storage για Q2.

Ενσωματωμένη μονάδα θερμικού εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας 58 mm.

Ενσωματωμένη κάμερα 5 megapixels.

Ενσωματωμένο ηχείο μεγάλης έντασης.

Υποστήριξη εκτεταμένης μνήμης κάρτας TF 32 GB.

CCD Barcode scanner για προαιρετικό.

Λειτουργία NFC (HF) για προαιρετικό.

Υποστήριξη φόρτισης διεπαφής 12V DC.

Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 5000mAh.

Τεχνική προδιαγραφή:

Ο / S	Android 6.0
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	τετραπύρρηνο Cortex A53 1,25G Hz (Q1,4G) / τετραπύρρηνο MTK80 1.3GHz (Q2,3G)
ΕΜΒΟΛΟ	1 GB DDR3
φάμαστίγιο	Flash 4 GB για το Q2 / 8 GB Flash για Q1
Απεικόνιση	Οθόνη HD 5,5 ", Υψιστος Ψήφισμα 1280 x 720
Αφή	Χωρητικό Multi σημείο Αφή
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5000.000 Διορθώθηκε η εστίαση
Ερευνητής	1D σαρωτής CCD (Επιλογή)
RFID	13.56MHZ 14443A NFC (HF)
Δίκτυο	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WIFI	ΔIFI 802.11 b.g.n
Ομιλητής	Μονό κανάλι 1W
Μικρόφωνο	MIK Εισαγωγή
Κουμπί	Κουμπί λειτουργίας, κουμπί σάρωσης
I / O	Υποδοχή φόρτισης, USB, SIM Θυρίδα
Μπαταρία	7.4V / 5000mAh
Εκτυπωτής	58 χιλιοστά Εκτυπωτής θερμικής απόδειξης, ταχύτητα εκτύπωσης 9 χιλιοστά /μικρό, Εργασία 50 Χιλιόμετρα
Ρολό χαρτιού	Μέγιστη διάμετρος 42 χιλιοστά
Τροφοδοτικό	Εισαγωγή:100-240V / 1.5A 50 / 60Hz Παραγωγή:12V 1A
Διάσταση	209,2 χιλιοστά (L) x 87,4 χιλιοστά (Π) x 51,7 χιλιοστά (Η)



POS-Q2













