

Έξυπνο κινητό τηλέφωνο ENAndroEγώδ με χρήση εκτυπωτή ετικετών υφασμάτων πλύσης χωρίς μελάνη Μηχανή εκτύπωσης ετικετών αποστολής για μικρές επιχειρήσεις

Χαρακτηριστικά:

Περισσότερη οικονομία :

Οι ενσωματωμένοι διπλοί αισθητήρες διασφαλίζουν την αποφυγή σπατάλης χαρτιού κατά την τοποθέτηση χαρτιού.

Εύκολο στη λειτουργία :

Η λειτουργία DHCP κάνει τον εκτυπωτή plug-and-play, Όχι πιο περίπλοκες ρυθμίσεις διεύθυνσης IP.

Πιο ανθεκτικό:

Μεγάλος κινητήρας 10 W και μεγάλος εξοπλισμός, κάνουν τη διάρκεια ζωής μεγαλύτερη.

Υλικά υψηλής ποιότητας:

Ιαπωνική κεφαλή εκτυπωτή ROHM, η διάρκεια εκτύπωσης είναι έως και 50 χλμ

Εξυπνότερο λογισμικό επεξεργασίας :

IOSAndroidHarmony OS WindowsMAC, διαλειτουργικό δωρεάν λογισμικό επεξεργασίας πέντε τερματικών

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCBP-401DT
Υλικό	Πλαστικό περίβλημα
Διεπαφή	USB ,USBBluetooth,USBBluetooth WIFI, USBLAN
Επεξεργαστής	CPU 32-bit
Μνήμη	4 MB Flash Memory, 320 KB ΕΜΒΟΛΟ
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Input :AC 100V-240V , 50-60Hz , Παραγωγή : DC 24V / 2.5 A
αξεσουάρ	Μετασχηματιστής ρεύματος , Καλώδιο ρεύματος , καλώδιο USB , Άξονας ετικέτας , Εγχειρίδιο
Αισθητήρες	Ανίχνευση άκρων ετικέτας, Ανίχνευση εκτός χαρτιού, Ανίχνευση κενών, Ανίχνευση μαύρου σήματος, Ανίχνευση εξωφύλλου
Ύψος διάκενου	2mm Ελάχ
Ύψος με μαύρο σημάδι	2mm Ελάχ
Γραμματοσειρά και γραμμή περιστροφή κώδικα	0° , 90° , 180° , 270°
Συμβατή εντολή	TSPL
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση Θερμική
Resolution	203 DPI
Ρ ταχύτητα εκτύπωσης	152 mm/s Μέγ
Πλάτος εκτύπωσης	20-108mm
Μήκος εκτύπωσης ετικέτας	10-250 χλστ

Bar-code	<p>γραμματός κώδικας 1D: Κωδικός 39, Κωδικός 93, Κωδικός 128UCC, Κωδικός 128 υποσύνολα A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, Πρόσθετο EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN και UPC 2(5) ψηφίων, MSI, PLESSEY, POSTNET, Κίνα POST 2D bar code: PDF417, Maxi code, Data Matrix, QR code</p>
Γραμματοσειρά	<p>8 αλφαριθμητικό bitmap γραμματοσειρές, Οι γραμματοσειρές των Windows μπορούν να ληφθούν από λογισμικό</p>
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	<p>Διπλωμένο χαρτί ή χαρτί σε ρολό, κομμένη ετικέτα, χαρτί με μαύρο σημάδι</p>
Πλάτος χαρτιού	<p>20-118 χλστ</p>
Πάχος χαρτιού	<p>0,06-0,22 χλστ</p>
Χωρητικότητα ρολού ετικέτας	<p>127 mm OD (εξωτερική πληγή)</p>
Φυσικός	
Διάσταση	<p>232mm*180mm*152mm(LWH)</p>
Βάρος	<p>Καθαρό: 1,36 kg</p>
Κουτί συσκευασίας	<p>254*254*174mm/1,92Kg</p>
8 σε 1 χαρτοκιβώτιο	<p>528*528*368mm/15,36kg</p>
περιβάλλον	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	<p>0 έως 4 5 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση</p>
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	<p>-20 έως 50 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση</p>

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour



Printer Interface




Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm



Resolution: 203 DPI



Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



* Other Printer

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.


Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life



Printer Internal Components

