Ανιχνευτής σαρωτών γραμμωτού κώδικα χειρός υπεραγορών Android (Μοντέλο:OCBS-L011),

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ:

1) Φορητός σαρωτής γραμμωτού κώδικα λέιζερ

2) Υψηλό ποσοστό σάρωσης (200 σάρωση / δευτερόλεπτο) και μεγάλη απόσταση ανάγνωσης.

3) Εξαιρετική ικανότητα αποκωδικοποίησης?

4) υποστηρίζονται τα KBW, RS232 και USB.

5) Ανθεκτική κατασκευή σε συνδυασμό με μελλοντική αντοχή.

6) Διαθέσιμο γκρι και μαύρο χρώμα

Προσδιορισμός

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός:	Ορατό λέιζερ (650-670nm)
Ρυθμός σάρωσης:	200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Απόσταση ανάγνωσης	2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομος
Ανάλυση:	0,10 mm (4 ml) στο PCS 0,9
Εκτύπωση Αντίθεση Ελάχιστο:	30%, ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά (@ 650nm)
Ποσοστό σφάλματος:	1/3000000
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης:	UPC / EAN, UPC / EAN με συμπληρωματικό, UCC / EAN128, κωδικός 39, κωδικός 39 πλήρης ASCII, κωδικός 39 τριποπικός, κωδικός 128, κωδικός 128 πλήρης ASCII, coda bar, διαστρωματωμένος 2 από 5, MSI, κωδικός 11, ATA, παραλλαγές RSS, κινέζικα 2 από 5 ...
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Υποστηριζόμενες διεπαφές:	PS2, RS232, USB
Τάση:	DC + 5V +/- 5%
Ρεύμα:	100 mA
Ανενεργό ρεύμα:	<40 mA
Πηγή ενέργειας:	Ισχύς κεντρικού υπολογιστή ή εξωτερική τροφοδοσία (RS232)
Γωνία σάρωσης	Κλίση 45 ° Ανύψωση 60 °
Διαστάσεις:	L165mm X W63mm X H87mm
Βάρος:	129 γραμ. (Χωρίς βάση)
Στάση	Προαιρετικός
Χρώμα:	Γκρι και μαύρο
Περιβάλλον χρήστη	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 βαθμός C ~ 40 βαθμός C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40 βαθμός C ~ 60 βαθμός C
Υγρασία:	5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση:	Επιβεβαιώστε την +/- 15KV απαλλαγή αέρα και +/- 8KV από την απαλλαγή επαφής
Προδιαγραφές πτώσης:	Αντέχει πολλές σταγόνες 1,5 m στο σκυρόδεμα
Ασφαλής:	
EMI / RFI:	FCC Class A και CE

Ασφάλεια λέιζερ:	Προϊόν λέιζερ CDRH κατηγορίας 2

Λεπτομέρειες προϊόντος:

Ocom®

At your side

OCBS-L011

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-L011

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-L011

ISO FC CE RoHS

Σχετικά έγγραφα:

Θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες προϊόντοςδιαμόρφωση;Σας παρακαλούμε Κάντε κλικ ΕΔΩ.

Προσδιορισμός

Εγχειρίδιο χρήστη