

## 21,5 ιντσών οθόνη αφής χωρίς στεφάνη (Μοντέλο αριθ.: TM-2151)

### Χαρακτηριστικά:



Πίνακας αφής πολλαπλών σημείων.

Βαθμολογία A Πίνακας LCD με οπίσθιο φωτισμό LED.

Υψηλή ανάλυση 1920\*1080@60Hz;

Κατάλληλο για όλα τα είδη λειτουργικού περιβάλλοντος υψηλής έντασης.

### Προσδιορισμός

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μοντέλο             | TM-2151                                                                                    |
| Όνομα               | Οθόνη οθόνης αφής 21,5 ιντσών                                                              |
| Χρώμα               | Μαύρο και Silver Color Machine                                                             |
| Υλικό               | Αλουμίνιο και μέταλλο                                                                      |
| Βέσα                | 75*75 ή 100*100 mm για τοποθέτηση τοίχου (χρειάζεστε επιπλέον βραχίονα τοποθέτησης τοίχου) |
| OSD γλώσσα          | Υποστήριξη 5 Είδη διεθνών γλωσσών                                                          |
| Επίδειξη            |                                                                                            |
| Επιφάνεια εμφάνισης | 477.6 (w) x268.9 (h) mm                                                                    |
| Αναλογία διαστάσεων | 16: 9                                                                                      |
| Ψήφισμα             | 1920*1080                                                                                  |
| Λάμψη               | 250cd/m <sup>2</sup>                                                                       |
| Αντίθεση            | 3000: 1                                                                                    |
| Εμφάνιση χρώματος   | 16,7μ.                                                                                     |
| Γωνία προβολής      | Horizon: 178; Κατακόρυφη: 178                                                              |

|                                   |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Χρόνος απόκρισης                  | 14ms                                                                                                                                                                       |
| Οθόνη αφής                        | Πίνακας αφής πολλαπλών σημείων                                                                                                                                             |
| Ομιλητής                          | 8ohm/3w*2 για επιλογή                                                                                                                                                      |
| Συνδεσιμότης                      |                                                                                                                                                                            |
| Πίσω εισόδους/εξόδου              | 12V DC στο Jack*1                                                                                                                                                          |
|                                   | USB *1 για τη λειτουργία αφής                                                                                                                                              |
|                                   | 15pin D-Sub VGA *1                                                                                                                                                         |
|                                   | HDMI*1, DVI*1                                                                                                                                                              |
|                                   | Ήχος στο*1, ακουστικό*1                                                                                                                                                    |
| Λειτουργία πλευρικού κλειδιού     | Αυτόματη, μενού, επάνω, κάτω, power swicth                                                                                                                                 |
| Περιβάλλο                         |                                                                                                                                                                            |
| Θερμοκρασία λειτουργίας           | 0 έως 40 μοίρες Centigrade                                                                                                                                                 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης           | -10 έως 60 μοίρες Centigrade                                                                                                                                               |
| Εργασιακή υγρασία                 | 10% ~ 80% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                                                                                 |
| Υγρασία αποθήκευσης               | 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση                                                                                                                                                 |
| Πακέτο                            |                                                                                                                                                                            |
| Πακέτο με αφρό μέσα               | 650*460*150mm                                                                                                                                                              |
| Βάρος                             | Net: 5.8kg, Gross: 8kg                                                                                                                                                     |
| Αξεσουάρ                          |                                                                                                                                                                            |
| Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας | 110-240V/50-60Hz AC Εισαγωγή ισχύος AC, προσαρμογέας εξόδου DC12V/4A                                                                                                       |
| Καλώδιο                           | Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συμβατό με τις ΗΠΑ / ΕΕ / Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο, καλώδιο USB για άγγιγμα, καλώδιο HDMI (καλώδιο VGA για επιλογή) |























TOP

21.5"

# OPEN FRAME TOUCH MONITOR / ALL-IN-ONE

**FRAGILE**

PLEASE HANDLE WITH CARE