

WIFI pos τερματικό φάσμα pos τερματικό Linux pos

(M / N: POS-Z91)

1. Εισαγωγή

Z91 Android airtime POS με μηχανή εκτυπωτή, λειτουργικό σύστημα Android 5.1, 5.5 ιντσών οθόνη αφής, σούπερ μακρύς περίμενε μπαταρία χωρητικότητα είναι 5000mAh, θερμικός χαρτί εκτύπωση, 5 εκατομμύριο εικονοστοιχεία κάμερα (επιλογή), 2g / 3g / 4g / wi-fi, επικοινωνία bluetooth, αυτή η ωραία κατασκευή και μηχανή κορυφαίας ποιότητας είναι η καλύτερη επιλογή στην αγορά.



2. Χαρακτηριστικά

Λειτουργικό σύστημα Android 5.1

1G RAM και 8G Flash

Χωρητική οθόνη αφής 5,5 ιντσών

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας

Συμβατό με πολλαπλές ζώνες συχνότητας 4G

2g / 3g / 4g, wi-fi, επικοινωνία bluetooth

Ενσωματωμένη κάμερα 5 Mega-pixel

Υποστήριξη αναγνώστη καρτών χωρίς επαφές NFC

Η μεγάλη διάρκεια αναμονής της μπαταρίας είναι 5000mAh

Η λειτουργία δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προαιρετική

3. Τεχνικές προδιαγραφές

Λειτουργικό σύστημα	Android 5.1
ΕΜΒΟΛΟ	RAM: 1GB ΦΛΑΣ: 8GB
Εκτεταμένη αποθήκευση	Διεπαφή κάρτας Micro SD
Οθόνη οθόνης	Οθόνη αφής 5,5 ιντσών
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής, υποστήριξη της ηλεκτρονικής υπογραφής
Ένδειξη ανάλυσης	1280 * 720
Εκτυπωτής	Πλάτος χαρτιού 58 mm. Διαμέτρου 40 mm. Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας
Χαρτί εκτυπωτή	Πλάτος: 58mm Μήκος ρόλου χαρτιού: 40mm
SAM Slot	2 τεμάχια
Υποδοχή κάρτας SIM	1 τμχ
Αναγνώστης καρτών χωρίς επαφή NFC	Υποστήριξη κάρτας ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, felica, σύμφωνα με την προδιαγραφή EMV / PBOC PAYPASS. (Επιλογές)
Διεπαφή USB	Ένα Micro USB OTG, συμβατό με τα πρότυπα USB 2.0 HS, μια σειριακή θύρα Mini USB
Επικοινωνία	4G, 3G και 2G Wi-fi επικοινωνίες, υποστήριξη hot spots Επικοινωνία Bluetooth
GPS	Υποστήριξη GPS και AGPS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	5 κάμερα Mega-pixel
Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα	Υποστήριξη σάρωσης 1 d / 2 d
Κάρτες SIM	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
Πολυμέσα	Υποστήριξη για εγγραφή, μετάδοση φωνής Υποστήριξη αναπαραγωγής / εγγραφής βίντεο
Πληκτρολόγιο κωδικού πρόσβασης	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο κωδικού πρόσβασης (εικονικό) Υποστήριξη DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 και αλγόριθμος AES
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου: 5000 mAh, 7.4V
τροφοδοτικό	Είσοδος: 110 v έως 240 v AC / 50 ~ 60 hz Έξοδος: 5 V DC / 2 A Γενική διεπαφή Micro USB
Μέγεθος	191mm x 80mm x 46mm
Προαιρετικά αξεσουάρ	Γράψτε μια γραφίδα Βάση, προαιρετική βασική βάση (μόνο για τη λειτουργία φόρτισης)



POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





4. Μέσα στην εικόνα

