

## Λευκό 15,6 ιντσών Λευκό Capacitive Touch Pos Machine Pos System

(M/N:POS-G156W/A-G151W/A)

OCOM Η σειρά G pos ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας στο εσωτερικό, η ομάδα E&A χρειάζεται χρόνο μελέτης και έρευνας για να επιλέξει προσεκτικά κάθε υλικό για να διασφαλίσει ότι το μηχάνημα λειτουργεί πιο σταθερά και αξιόπιστα, η πλούσια διεπαφή IO καθιστά διαθέσιμες πολλές συνδεσιμότητα, μόδας εμφάνιση και εύκολη συντήρηση και ευέλικτη αναβάθμιση από τους πελάτες. είναι η καλύτερη επιλογή για πολλούς ιστότοπους εφαρμογών όπως εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα λιανικής κ.λπ.

### Χαρακτηριστικά:

Σειρά Intel Celeron και επεξεργαστή Intel core I3 I5 για επιλογή

Επεξεργαστής Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3288 για επιλογή

EMMC 8GB/16GB/32GB για επιλογή

Σκληρός οδηγός Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm για επιλογή

Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές

### Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Όνομα	Τερματικό pos 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής	Τερματικό pos 15,1 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	ολόκληρο το σώμα μηχανής με λευκό μαργαριτάρι ή το σώμα μηχανής με λευκό μαργαριτάρι ταιριάζει με γκρι σώμα	
<b>Απεικόνιση</b>		
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών
Ανάλυση	1366*768	1024*768
Λάμψη	250 cd/m <sup>2</sup>	
Γωνία θέασης	Horizon: 160; Κάθετη: 150	
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,6 ιντσών και οθόνη 13,3 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 για επιλογή	Οθόνη 151 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1024*768
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	

<b>Εκτέλεση</b>		
Windows J1900	Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4 <sup>ου</sup> CPU γενιάς για επιλογή
	Μνήμη συστήματος	1*Slot SO-DIMM DDRIII, support1333*/1600 4GB (προεπιλογή) 2GB/8GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	M SATA SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
	Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
	LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
	Λειτουργικό σύστημα	Windows7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Android RK3288	Μητρική πλακέτα	Rockchip series RK3288, quad core 1.8G, RK3399 για επιλογή
	Μνήμη συστήματος	Ενσωματωμένο DDRIII 2 GB, 4 GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	επί του σκάφους 16 GB EMMC, 32 GB για επιλογή
	Ήχος	επί του τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
	LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan
	Μονάδα WIFI&BT	Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0 υποστήριξη
	Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1, έως Android 8.1
<b>Συνδεσιμότητα</b>		
Windows και Android (J1900&RK3288)		κουμπί λειτουργίας*1
		12V DC στην υποδοχή*1
		COM(RS232) * 1
		LAN: RJ-45*1
		USB *5
		MIC σε 1 , Έξοδος ήχου*1
Windows (J1900)		LPT *1
		VGA(15Pin D-sub)*1
		RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 (προαιρετικό)
		PS/2 *1 για ποντίκι και πληκτρολόγιο
Android (RK3288)		επί του σκάφους RJ11 για συρτάρι μετρητών *1, RJ11 από τη θύρα εκτυπωτή για συρτάρι μετρητών*1 (προαιρετικό)
		Υποδοχή κάρτας TF*1
<b>Επιλογές</b>		

Θερμικός εκτυπωτής 80mm	<p>άμεση θερμική εκτύπωση</p> <p>Ταχύτητα εκτύπωσης 150mm/s</p> <p>79,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm</p> <p>με λειτουργία κοπής ατμο και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 100χλμ</p> <p>Επικοινωνία USB</p>
Θερμικός εκτυπωτής 58mm	<p>άμεση θερμική εκτύπωση</p> <p>Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s</p> <p>57,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm</p> <p>διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ</p> <p>Επικοινωνία LPT</p>
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR μόνο για 15,6 ίντσες
Web κάμερα	κάμερα web τοποθετημένη στο επάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ομιλητής	Ηχείο 80hm/5W εσωτερικά για επιλογή
<b>πακέτο</b>	
Βάρος	Καθαρό 6,5 κιλά, μικτό 8,5 κιλά για 15,6 διπλή οθόνη
Συσκευασία με αφρό μέσα	300*465*500 χλστ
<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80%
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90%
<b>αξεσουάρ</b>	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ είσοδος, προσαρμογέας εξόδου DC12/5A για εκτυπωτή W/o και μηχανή εκτυπωτή W/ 58 mm DC12V/7A προσαρμογέας εξόδου μόνο για μηχανή εκτυπωτή W/80mm
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα για επιλογή
<b>Άλλα</b>	



# All In One Touch Screen POS System



# SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

# Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product  
**Accessories**

# Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display

# Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2\*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2\*20 VFD




# Product Interface


## Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


## Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0\*4



USB 3.0\*1



MIC-IN




LIN-OUT


## Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)\*2



USB 3.0\*1



USB 2.0\*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

# Product Color



# Product Details





#### ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ:

OCOM είναι μια κορυφαία One-stop POS και Προμηθευτής Σχετικών Προϊόντων Auto-ID που είναι πιστοποιημένος από την εταιρεία Global Fortune 500. Έχουμε εγγύηση Εμπορίου Top 1.

OCOM Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της καλύπτει Θερμικό Εκτυπωτή, Εκτυπωτή Barcode, Εκτυπωτή DOT Matrix, Barcode Scanner, Data Collector, POS Μηχανή και άλλα POS Προϊόντα περιφερειακών, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για λιανική πώληση, εστιατόρια,

τράπεζες, λαχεία, μεταφορές, logistics και άλλες εφαρμογές. Διαθέτουμε πιστοποιήσεις ISO, CE, FCC, BIS και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Από την ίδρυσή του τον Ιούνιο του 2007, OCOM τηρούμε το σύστημα ποιότητας ISO9001: 2008. Εστιάζουμε στην αξιόπιστη ποιότητα των προϊόντων και στην ανταγωνιστική τιμή. Εξυπηρετούσαμε περισσότερους από 2300 πελάτες σε 159 χώρες, 50 από αυτούς είναι οι μεγαλύτεροι διανομείς στην επικράτειά τους. Οι κύριες αγορές μας είναι στην Ευρώπη, την Αυστραλία και την ταχέως αναπτυσσόμενη Νότια Αμερική και Αφρική. Η λίστα πελατών περιλαμβάνει τα διάσημα Unilever, O2, Equicom...

OCOM"Η αποστολή της είναι να είναι η συναρπαστική επιλογή για τους συνεργάτες μας, με βάση τις τρεις βασικές πεποιθήσεις μας "Ακεραιότητα, Προσπάθεια για αριστεία, συνεργασία Win-win", θα θέλαμε να δημιουργήσουμε σταθερές και αξιόπιστες συνεργασίες με πελάτες σε όλο τον κόσμο. OEM/ To ODM είναι ευπρόσδεκτο.

Μαζί αναζητούμε το καλύτερο.



# Certifications



Γιατί μας επιλέγετε;

- Κορυφαίος προμηθευτής One-stop για POS συναφή προϊόντα με μεγάλη γκάμα προϊόντων.
- Πιστοποιημένο από το Global Fortune 500 Companies.
- Πελάτες Tier 1, συμπεριλαμβανομένων των Unilever, O2, Star...
- 2600 πελάτες καλύπτουν 163 χώρες.
- Επαγγελματική ομάδα πωλήσεων και γρήγορη ανταπόκριση εντός 24 ωρών.
- Ισχυρή E&A με 15ετή εμπειρία OEM/ODM.
- Η αποτελεσματική και ευέλικτη κατασκευή εξασφαλίζει σύντομο χρόνο παράδοσης.
- Αξιόπιστη ποιότητα με πιστοποιητικά ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS.
- Ευέλικτη συνεργασία χωρίς περιορισμό MOQ, διαφορετική ποσότητα διαφορετική τιμή.
- Μην ανησυχείτε μετά την πώληση με 121 μήνες εγγύηση και ηλεκτρονική τεχνική υποστήριξη.
- Περιλαμβάνεται στον "Καλύτερος Εργοδότης της Κίνας"
- Πεποίθηση: «Με βάση την ακεραιότητα, την προσπάθεια για την αριστεία, τη συνεργασία που κερδίζει-κερδίζει» για μακροχρόνια συνεργασία.



FAQ:

### 1. Πολιτική MOQ

Δεν υπάρχει περιορισμός MOQ για τα τυπικά προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική, μεγαλύτερη ποσότητα καλύτερη τιμή.

Για προσαρμοσμένη παραγωγή, μπορείτε να συζητήσετε το MOQ απευθείας με τον αντιπρόσωπο πωλήσεών μας.

### 2. Διαθεσιμότητα & Πολιτική Δείγματος

Αφού οι πελάτες επιβεβαίωσαν την προδιαγραφή, είμαστε πολύ χαρούμενοι που παρέχουμε δείγματα για δοκιμή και πιστοποίηση.

Όλα τα δείγματα πρέπει να πληρωθούν πριν από την αποστολή, η τιμή των δειγμάτων είναι μεγαλύτερη από τη μαζική παραγγελία. Όταν τοποθετηθεί η μαζική παραγγελία, μπορούμε να σας επιστρέψουμε το κόστος των δειγμάτων ή να σας στείλουμε περισσότερα προϊόντα τεμαχίων με τις αποστολές.

Μπορείτε να αγοράσετε τα δείγματα από εμάς απευθείας χρησιμοποιώντας t/t, western union ή paypal.

### 3. Εγγύηση

OCOM είναι αφοσιωμένη στην παροχή των πιο οικονομικά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών με αξιόπιστη ποιότητα που θα ικανοποιήσουν τους πελάτες»

Πληροφορηθήκαμε από την εταιρεία global fortune 500 και έχουμε την κορυφαία εμπορική

διασφάλιση επιπέδου 1 που προστατεύει 100% τα χρήματά σας και τον χρόνο παράδοσης. Η εγγύησή μας για τα προϊόντα είναι περίπου 121 μήνες από την αποστολή συνήθως, ορισμένα καθορισμένα μοντέλα μπορούν να έχουν έως και 24 μήνες εγγύηση. Οποιοδήποτε προϊόν εντός 30 ημερών από την αποτυχία παράδοσης θα θεωρείται μη έγκυρη παράδοση (DOA). Τα προϊόντα DOA θα δίνουν προτεραιότητα στην αντικατάσταση και θα αποστέλλονται με courier. Για μαζική παραγγελία, θα θέλαμε να προμηθεύσουμε ορισμένα ανταλλακτικά με αποστολή για τοπική γρήγορη επισκευή. Και μετά από αυτό, μπορείτε να επιστρέψετε εξαρτήματα αστοχίας για εκ νέου επεξεργασία και ανάλυση.

#### 4. Όροι πληρωμής

Για μαζική παραγγελία, μπορείτε να μας πληρώσετε χρησιμοποιώντας T/T, LC, Western Union, Escrow ή άλλα. Σχετικά με την παραγγελία δειγμάτων, τα T/T, Western Union, Escrow, Payral είναι αποδεκτά. Η υπηρεσία Escrow υποστηρίζεται από την Alipay.com.

#### 5. Αποστολή

Δεχόμαστε όλα τα είδη τρόπων αποστολής, όπως: express, αεροπορική, θαλάσσια, φορτηγό ή παραλαβή από τους πελάτες προσωπικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα λάβετε περισσότερα από όσα μπορείτε να δείτε!