Τερματικό Android POS με θερμική σύνδεση
(M / N: POS-Z91)

1. Εισαγωγή

Z91 Android airtime POS με τον εκτυπωτή μηχανή, λειτουργικό σύστημα Android 5.1, 5.5 ιντσών οθόνη αφής, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια μπαταρίας αναμονής είναι 5000μENAh, θερμική εκτύπωση χαρτιού, κάμερα 5 εκατομμυρίων pixel(επιλογή), 2 g / 3 g / / 4g /wi-fi, bluetooth επικοινωνία, αυτή η ωραία κατασκευή και μηχανή κορυφαίας ποιότητας είναι η καλύτερη επιλογή στην αγορά.

3. Τεχνικές προδιαγραφές

Λειτουργικό σύστημα	Android 5.1
ΕΜΒΟΛΟ	ΕΜΒΟΛΟ:1GB ΛΑΜΨΗ:8GB
Εκτεταμένη αποθήκευση	Διεπαφή κάρτας Micro SD
Οθόνη οθόνης	Οθόνη αφής 5,5 ιντσών
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής, υποστήριξη της ηλεκτρονικής υπογραφής
Ένδειξη ανάλυσης	1280 * 720
Εκτυπωτής	Πλάτος χαρτιού 58 mm. 40 mm damet. Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας
Χαρτί εκτυπωτή	Πλάτος: 58mm Μήκος ρόλου χαρτιού: 40mm
SAM Slot	2 τεμάχια
Υποδοχή κάρτας SIM	1 τμχ
Αναγνώστης καρτών χωρίς επαφή NFC	Υποστήριξη κάρτας ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, felica, σύμφωνα με την προδιαγραφή EMV / PBOC PAYPASS.
Διεπαφή USB	Ένα Micro USB OTG, συμβατό με τα πρότυπα USB 2.0 HS, μια σειριακή θύρα Mini USB
Επικοινωνία	4G, 3G και 2G Wi-fi επικοινωνίες, υποστήριξη hot spots Επικοινωνία Bluetooth
GPS	Υποστήριξη GPS και AGPS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	8 κάμερα Mega-pixel
Αναγνώστης γραμμωτού κώδικα	Υποστήριξη σάρωσης 1 d / 2 d
Κάρτες SIM	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
Πολυμέσα	Υποστήριξη για εγγραφή, μετάδοση φωνής Υποστήριξη αναπαραγωγής / εγγραφής βίντεο
Πληκτρολόγιο κωδικού πρόσβασης	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο κωδικού πρόσβασης (εικονικό) Υποστήριξη DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 και αλγόριθμος AES
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου: 5000 mAh, 7.4V
τροφοδοτικό	Είσοδος: 110 v έως 240 v AC / 50 ~ 60 hz Έξοδος: 5 V DC / 2 A Γενική διεπαφή Micro USB
Μέγεθος	191mm × 80mm × 46mm
Προαιρετικά αξεσουάρ	Γράψτε μια γραφίδα Βάση, προαιρετική βασική βάση (μόνο για τη λειτουργία φόρτισης)

Aocom®
At your side

POS-Z91

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-Z91

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-Z91

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-Z91

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-Z91

ISO FC CE RoHS