

Κίνα νομοσχέδιο χαρτί εκτύπωσης μηχανή εκτυπωτή τιμή (OCP-58E)



Προϊόντος Εισαγωγή:

OCP-58E είναι ένα καλά σχεδιασμένο οικονομικό εκτυπωτήκοινή εκτύπωση θερμικής νομοσχέδιο, το καλούπι είναι με στερεό υλικό, εξαιρετική κατασκευής. Διαφανές κάλυμμα σχεδιασμού, απλό και μόδα, εύκολο για τους χρήστες να ξεχωρίσει το χαρτί χρησιμοποιώντας κατάσταση, OCP-58E υιοθετήσουν ενσωματωμένο τροφοδοτικό, δενμόνο μπορεί να εξοικονομήσετε χώρο, αλλά επίσης εύκολο για τους χρήστες να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τοεκτυπωτές. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για οικονομική εκτύπωση.

νομοσχέδιο τιμή εκτυπωτή, bill μηχανή εκτύπωσης, bill εκτυπωτή

Προϊόντος Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

- Simple και της μόδας, με στερεό υλικό, εξαιρετική κατασκευής.
- Easy χαρτί εγκαταστήσετε δομή, απλό και βολικό να λειτουργούν
- Built-σε δύναμη σχεδιασμού της προσφοράς, για εξοικονόμηση χώρου και περισσότερα βολικό για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους?
- Transparent σχεδιασμός εξωφύλλου, ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει το χαρτί ρολό χρησιμοποιώντας κατάσταση ανά πάσα στιγμή?
- Support GB18030 μεγάλη γραμματοσειρά, εύκολο να εκτυπώσετε όχι συχνές χαρακτήρες
- Support multi γλώσσα εκτύπωση, κατάλληλο για χρήστες πάνω από όλα τα τον κόσμο.
- Support κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το λογότυπο & γραφικά?
- Support Windows, Linux, Android και IOS σύστημα εκτύπωσης

Εφαρμογή Περιοχή:

Ψώνια εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, καταστήματα, αποταμίευσης, φορολογικό, τραπεζικό, Ιατρικός, ταχυδρομική

Παράμετροι:

Επίσημα	Παράμετροι	
Εκτύπωση παραμέτροι	Εκτύπωση Η μέθοδος	Θερμική Γραμμή
	Εκτύπωση Πλάτος	48MM
	Ανάκληση	384dots/line(8dots/mm, 203dpi)
	Εκτύπωση Ταχύτητα	90mm/δευτερόλεπτο
	Διασφή Τύπος	USB, USB + Bluetooth
	Γραμμή Διακενο	3.75 mm (μπορεί να ρυθμίσετε διάκενο γραμμών από την εντολή)
	Γραμμή Ου.	Γραμματοσειρά A:32 χαρακτήρα/line Γραμματοσειρά B:42 χαρακτήρα/γραμμή Απλό, παραδοσιακό κινέζικα-16 γραμμές
	Χαρακτήρα	Πρότυπο GB18030 απολοποιημένα / παραδοσιακά κινέζικα γραμματοσειρές
	Χαρακτήρα Μέγεθος	ANSI character, γραμματοσειρές A:1.5×3.0mm (12×24dots) Γραμματοσειρά B:1.1×2.1mm(9×17dots) Απλοποιημένα/παραδοσιακά κινέζικα: 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 τελείες)

Μπαρ Κωδικός χαρακτήρα	Εκτεταμένη γνήσιο χαρακτήρων Μπαρ Κωδικός	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Γραφικών εκτύπωση	Γραφικών εκτύπωση	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39/ITF / CODABAR/CODE93/CODE128
Χαρτί	Υποστηρίζει μπαρ λήξη και εκτύπωση	
	Τύπος	Θερμική Ρολό
	Πλάτος	57.5±0.5 mm
	Διάμετρος	±60mm
	Σωστήρες Η μθόδος	Εσκέλη (Clamshell (ωστροφών)
Εκτύπωση εντολές	Εντολές	ESC/POS
Δύναμη	Δύναμη Προσαρμογές Τεχνολογίες Συτάρι εξόδου	Εισαγωγή: εναλλασσόμενο ρεύμα: 100V-240V, 50-60Hz Παρογωγή: συνεχές ρεύμα 12V/2A DC 12V/1A
Ρυθμιστικό διάλυμα	Είσοδος Ρυθμιστικό διάλυμα KV Φίλας	4K 40K
φυσική	Βάρος	590g
χαρακτηριστικά	Διάσταση	185*130*112(MM)
Περιβάλλον	Εργασία	Θερμοκρασία: 3 ~ 45°C, υγρασία: 10 ~ 80%
	Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -10 ~ 50°C, υγρασία: 10 ~ 90% (χωρίς βροσιά)
Αξιοπιστία η παράμετρος	Εκτύπωση	50 γ/μ (εκτύπωση density≤12.5)
	Διάρκεια ζωής της κεφαλής	



OCPP-58E



www.ocominc.com

CE FC





OCPP-58E



www.ocominc.com

