

# mini usb 58mm bluetooth θερμικό εκτυπωτή

(Μοντέλο αριθ .: AAAO-M06)

Αυτός ο μίνι εκτυπωτής με τον αριθμό μοντέλου **AAOO-M06** είναι ένα **Android (ή IOS + Android), Παράθυρο, Linux, JAVA** συμβατό με μπαταρία, φορητός φορητός θερμικός εκτυπωτής pos 58 χιλιοστών, ο οποίος συνδυάζει τους τρόπους επικοινωνίας USB, RS-232 Serial και Bluetooth (προαιρετικά). Αυτός ο εκτυπωτής θα μπορούσε να τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μετασχηματιστή ρεύματος ή φορτιστή αυτοκινήτου (ανάλογα με τα συγκεκριμένα μοντέλα). Ειδικό μοντέλο μπορεί **σύνδεση με 8 έξυπνες συσκευές για εκτύπωση ταυτόχρονα**. Έχουμε CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

## Χαρακτηριστικά:

### εκτυπωτής bluetooth, θερμικό εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή bluetooth

- 1, Μίνι μέγεθος κατάλληλο για φορητή εφαρμογή.
- 2, Windows, Java, Linux, Android (ή Android + IOS).
- 3, υποστήριξη Bluetooth, σύνδεση USB και RS232.
- 4, το SDK για Android διαθέσιμο.
- 5, 1D, 2D barcode (QR code) και υποστήριξη εκτύπωσης.
- 6, Μπορεί να αλλάξει το όνομα του εκτυπωτή, τον κωδικό πρόσβασης, την ταχύτητα baud σε απευθείας σύνδεση?
- 7, Ένας εκτυπωτής μπορεί να συνδεθεί με έως και 8 έξυπνες συσκευές (7 Android, μία συσκευή Apple) βίτζα μπλε δόντι?
- 8, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας λιθίου (1500mAh), 4 ~ 5 ημέρες σε κατάσταση αναμονής,
- 9, με τροφοδοσία από επαναφορτιζόμενη μπαταρία, τροφοδοτικό ή φορτιστή αυτοκινήτου (συγκεκριμένα μοντέλα)
- 10 Higher ταχύτητα εκτύπωσης 90mm / sec;
- 11, 100 χιλιόμετρα ζωή επικεφαλής θερμικός εκτυπωτής?
- 12, Υποστηρίζονται πολλές γλώσσες.
- 13, το σετ εντολών ESC / POS συμβατό.

## Προσδιορισμός:

### εκτυπωτής bluetooth, θερμικό εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή bluetooth

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Συνολική διάσταση (W x D x H)   | 105 x 75 x 45 mm                        |
| Βάρος                           | 134g                                    |
| Χρώμα                           | Μαύρος                                  |
| Μέθοδος εκτύπωσης               | Εκτύπωση με θερμική γραμμή              |
| Εκτυπώστε εντολές               | Σύνολο εντολών συμβατό με ESC / POS     |
| Αποτελεσματικό πλάτος εκτύπωσης | 48mm                                    |
| Ταχύτητα εκτύπωσης              | Έως 90mm / sec                          |
| Ανάλυση                         | 8 στιγμές / mm (203dpi)                 |
| Εκτύπωση γραμματοσειράς         | 12x24 / 24x24                           |
| Χωρητικότητα στήλης             | 32 στήλες / 16 στήλες                   |
| Μέγεθος χαρακτήρων              | 1,5 x 3,0 mm (W x H) / 3,0x3,0 mm (WxH) |
| Διαστάσεις χαρτιού              | 58,0 ± 0,1 mm x διαμέτρου 40,0 mm       |

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| Πάχος χαρτιού                | 0,06 έως 0,08 χιλιοστά   |   |
| Σετ χαρακτήρα                | Αλφαριθμητικό / κινεζικό καντί   |   |
| Διεπαφή                      | USB, RS-232, Bluetooth (προαιρετικά)   |   |
| Λάμψη                        | 256KB  |   |
| Προσαρμογέας ρεύματος        | 9V DC / 2A   |   |
| Τροφοδοσία μπαταρίας         | 7.4V DC / 1500mAh; η μπαταρία μπορεί να παραμείνει για 4-5 ημέρες, όταν έχει πλήρη ισχύ, μπορεί να εκτυπώσει χαρτί 120-150 μέτρων        |   |
| Άλλα χαρακτηριστικά          | Ανίχνευση χαρτιού, χειροκίνητο κλείσιμο  |   |
| Συνθήκες εργασίας            | Θερμοκρασία: -10 ~ 50 degC, Υγρασία: 10% ~ 90%   |   |
| Συνθήκες αποθήκευσης         | Θερμοκρασία: -20 ~ 70 degC, Υγρασία: 5% ~ 95%  |   |
| Όνομα της συσκευής           | Μπορεί να προσαρμοστεί, γραμματοσειρά και ψηφιακή για επιλογή, σε μέγιστο 30 χαρακτήρες ASCII.   |   |
| Κωδικός πρόσβασης            | Εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό αντιστοίχισης "1234", μπορεί να προσαρμοστεί ή να αλλάξει από τον ίδιο τον πελάτη. Σε max 6 ψηφιακά. |   |
| Διαστάσεις βυσμάτων ρεύματος | 3,5 * 1,1 χιλιοστά   |   |
| Πληροφορίες Παραγγελίας      | OCP-06-BB  | Android, USB + COM + Bluetooth, Μπαταρία.   |
|                              | AAO-06-BB-AI   | Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Μπαταρία.                                       |
|                              | AAO-06-B   | Android, USB + COM + Bluetooth, χωρίς μπαταρία.                                       |
|                              | AAO-06-u   | Mini εκτυπωτής, Android, USB + COM, χωρίς μπαταρία.                                   |
|                              | AAO-06-BB-AA   | Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Μπαταρία, 7 καιROID apples apple υποστηρίζονται |

## Περιοχή εφαρμογής:

εκτυπωτής bluetooth, θερμικό εκτυπωτή, θερμικό εκτυπωτή bluetooth

Σε σύγκριση με τον παραδοσιακό εκτυπωτή θερμικής απόδειξης, ο εκτυπωτής μίνι έχει μικρότερο σώμα, πιο αξιόπιστη δυνατότητα, πιο σταθερή εκτύπωση και φορητά πλεονεκτήματα. Ο εκτυπωτής Mini μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές τοποθεσίες, όπως η εκτύπωση λογαριασμών TAXI, η εκτύπωση των τελών διοικητικής αμοιβής, η εκτύπωση παραλαβής pos, η εκτύπωση πληροφοριών για τις παραγγελίες σε εστιατόρια, η εκτύπωση πληροφοριών σχετικά με τις πληρωμές μέσω διαδικτύου κ.λπ. Με την ταχεία δημοτικότητα του smart-mobile tablet και ούτω καθεξής, ο εκτυπωτής Mini θα χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στο εγγύς μέλλον.

Λέξεις-κλειδιά: εκτυπωτής bluetooth, εκτυπωτής μίνι, φορητός εκτυπωτής, εκτυπωτής pos, εκτυπωτής κινητής τηλεφωνίας, εκτυπωτής αποδείξεων, ασύρματο εκτυπωτή, εκτυπωτής εισιτηρίων, εκτυπωτής χαρτιού, εκτυπωτής κωδικών qr, Έγχρωμος εκτυπωτής 2 ιντσών.

## Σχετικά έγγραφα:

- \*Προσδιορισμός
- \*Εγχειρίδιο προγράμματος
- \*Εγχειρίδιο οδηγιών
- \*Οδηγός για WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit
- \*Οδηγός για Win8-64bit
- \*Οδηγός για το Linux

\*Εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων εκτυπωτή

\*USB Printdemo(Demo λογισμικού εφαρμογών)

\*Bluetooth Printdemo(Demo λογισμικού εφαρμογών)

\*SDK για αντρίιντ

\*CD Αρχεία