

Ισχυρή αναγνώστη γραμμωτού κωδικού διαβατηρίου 2D

(Αρ. Μοντέλου: OCBS -2015)

Χαρακτηριστικό:

- Αποκωδικοποίηση υψηλής απόδοσης

Μπορεί να διαβάσει έως και 3mil barcodes, DPM barcodes σε ανταλλακτικά, OCR barcodes και μπορεί να τραβήξει φωτογραφία.

- Ισχυρή λειτουργία επεξεργασίας δεδομένων

Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν σε σαρωτές πριν από την αποστολή δεδομένων στον κεντρικό υπολογιστή. Βοηθά στην εισαγωγή δεδομένων ως ζητούμενο τρόπο για την επίτευξη του στόχου της ευέλικτης επεξεργασίας δεδομένων.

- Με τον αισθητήρα IR για την ανίχνευση κινούμενου γραμμικού κώδικα

Η λειτουργία IR μπορεί να ανιχνεύσει έως και 40 εκατοστά κινούμενο γραμμωτό κώδικα και αποκωδικοποίηση εντός 100 ms.

- Αξιόπιστος και ανθεκτικός δομικός σχεδιασμός

Μπορεί να αντέξει επαναλαμβανόμενες πτώσεις από ύψος 1,8 μέτρων, επίπεδο προστασίας IP42.

- Εξανθρωπισμένος σχεδιασμός φωτισμού και εστίασης

Ο μαλακός φωτισμός χωρίς συχνότητα φλας και ένα διαυγές / ακριβές σύστημα εστίασης με λέιζερ όχι μόνο παράγουν οπτική κόπωση σε συνεχείς συνθήκες λειτουργίας υψηλής αντοχής, αλλά επίσης βελτιώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας.

- Σχεδίαση χαμηλής ισχύος συμβατή με όλους τους τύπους συσκευών

Ο σχεδιασμός χαμηλής ισχύος μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων σύνδεσης που προκαλούνται από ανεπαρκή χωρητικότητα μονάδας USB στον κεντρικό υπολογιστή ή υπερβολικές απαιτήσεις τάσης για τη συσκευή πρόσβασης κ.λπ. Βοηθά στη μεγιστοποίηση της συμβατότητας της συσκευής.

Εφαρμογή:

Αναδρομική διαχείριση παραγωγής σε ηλεκτρονική βιομηχανία, αναδρομική διαχείριση παραγωγής ελαφράς βιομηχανίας, διαχείριση αποθήκης διαδικτυακού καταστήματος, logistics και κανονική εφαρμογή σαρωτή γραμμωτού κώδικα κ.λπ.

Προσδιορισμός:

Σάρωση	CMOS	Ακρίβεια*	≥3 μίλια
Αισθητήρας	1280 * 960	Ανοχή κίνησης *	2 m / s
Φως	Λευκό LED / Κόκκινο LED	Γωνία οπτικού πεδίου	Οριζόντια 40,5 °, κάθετα 30,4 °
Συγκεντρώνων	Λέιζερ 650nm	Συμβολική αντίθεση *	≥25%
Γραμμικού κώδικες	2Δ	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code (中碼), κλπ.	
	1Δ	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved2of 5, Industrial 2of 5, Standard 2of5, Matrix2of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, κ.λπ.	
Βάθος ανάγνωσης *	Τύπος γραμμωτού κώδικα	2015-1	2015-2
	EAN-13 (13 μίλια)	25mm ~ 155mm	40mm ~ 410mm
	Κωδικός 39 (5mil)	50mm ~ 100mm	110mm ~ 250mm
	PDF 417 (6,7 εκατομμύρια)	40mm ~ 105mm	115 χιλιοστά ~ 190 χιλιοστά
	Δεδομένο Matrix (10mil)	40mm ~ 110mm	100mm ~ 250mm
	Κωδικός QR (15mil)	35mm ~ 155mm	70mm ~ 280mm

Ευαισθησία γραμμωτού κώδικα *	Πίσσα Γέρνω Λοξότητα	± 50 ° 360 ° ± 50 °	
Ηλεκτρικός			
Διεπαφή	RS-232, USB, PS / 2	Γρήγορη μέθοδος	Buzzer, ένδειξη LED, δονητής
Διάσταση	166 (Π) * 107 (Δ) * 71 (Υ) mm	Τάση	5 VDC ± 5%
Βάρος	208γρ	Ονομαστική ισχύς κατανάλωση	1251 mW (Τυπικές τιμές)
Τρέχουσα @ 5 VDC	Ρεύμα λειτουργίας 266 mA (Τυπικές τιμές)	Ρεύμα αναμονής	109 mA
Περιβαλλοντικό			
Θερμοκρασία εργασίας	-20 °C ~ 50 °C	Ηλεκτροστατική	± 16 kV (Απαλλαγή αέρα), ± 8 kV (άμεση εκφόρτιση)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C ~ + 70 °C	Αντι πτώση	1,8 μ
Υγρασία	5% ~ 95% Χωρίς συμπύκνωση	Βαθμός IP	IP42
Πιστοποιητικά	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B		
αξεσουάρ			
καλώδιο	USB	Καλώδιο USB, για σύνδεση και μετάδοση	
	RS-232	Καλώδιο RS-232 (προαιρετικό), για σύνδεση και μετάδοση	
	PS / 2	Καλώδιο PS / 2 (προαιρετικό), για σύνδεση και μετάδοση	
προσαρμογέας	Προσαρμογέας 5V (προαιρετικό), για τροφοδοσία RS232. Εξω από: DC 5V, 1.5A. Είσοδος: AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz		
Οι υπολοιποί			
Ευφυής επαγγωγική βάση	Προαιρετικός		
Επεξεργασία δεδομένων	Υποστηρίζεται		



OCBS-2015



ISO **FCC** CE 

The text includes the ISO standard, followed by the FCC logo (a shield with "FCC" inside), the CE mark, and the RoHS logo (a leaf symbol).



OCBS-2015



ISO **FCC** CE ROHS



OCBS-2015



ISO **FCC** CE ROHS



OCBS-2015



ISO **FCC** CE ROHS

► Company



► Certificates



► Payment



Συχνές ερωτήσεις

1. Πολιτική MOQ

Χωρίς περιορισμό MOQ για τα τυπικά προϊόντα, αλλά η τιμή μονάδας είναι διαφορετική, μεγαλύτερη ποσότητα καλύτερη τιμή.

Για προσαρμοσμένη παραγωγή, μπορείτε να συζητήσετε απευθείας το MOQ με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

2. Δείγμα Διαθεσιμότητας & Πολιτικής

Αφού οι πελάτες επιβεβαίωσαν την προδιαγραφή, είμαστε πολύ χαρούμενοι που παρέχουμε δείγματα για δοκιμή και πιστοποίηση.

Όλα τα δείγματα πρέπει να πληρωθούν πριν από την αποστολή, η τιμή των δειγμάτων είναι υψηλότερη από τη μαζική παραγγελία. Όταν υποβληθεί η μαζική παραγγελία, μπορούμε να σας επιστρέψουμε το κόστος των δειγμάτων ή να σας στείλουμε περισσότερα προϊόντα με τις αποστολές.

Μπορείτε να αγοράσετε τα δείγματα από εμάς απευθείας χρησιμοποιώντας t / t, western union ή paypal. Και μπορείτε επίσης να το αγοράσετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3. Εγγύηση

Το OCOM είναι αφοσιωμένο στην παροχή αξιόπιστης ποιότητας στα πιο οικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα ικανοποιήσουν την ικανοποίηση των πελατών.

Είχαμε πιστοποιηθεί από την παγκόσμια εταιρεία Fortune 500 και έχουμε την κορυφαία εμπορική διασφάλιση 1 επιπέδου η οποία 100% προστατεύει τα χρήματά σας και το χρόνο παράδοσης.

Η εγγύηση των προϊόντων μας είναι περίπου 12 + 1 μήνες από την κανονική αποστολή, ορισμένα καθορισμένα μοντέλα μπορούν να έχουν έως και 24 μήνες εγγύηση.

Οποιοδήποτε προϊόν εντός 30 ημερών από την αποτυχία παράδοσης θα θεωρείται μη έγκυρη παράδοση (DOA). Τα προϊόντα DOA θα δώσουν προτεραιότητα στην αντικατάσταση και αποστέλλονται μέσω courier.

Για μαζική παραγγελία, θα θέλαμε να προμηθεύσουμε κάποια ανταλλακτικά με αποστολή για τοπική γρήγορη επισκευή. Και μετά από αυτό, μπορείτε να επιστρέψετε εξαρτήματα αποτυχίας για επανεπεξεργασία και ανάλυση.

4. Όροι πληρωμής

Για μαζική παραγγελία, μπορείτε να μας πληρώσετε χρησιμοποιώντας T / T, LC, Western Union, Escrow ή άλλα. Για παραγγελία δειγμάτων, T / T, Western Union, Escrow, Paypal είναι αποδεκτά. Η υπηρεσία Escrow τροφοδοτείται από την Alipay.com. Προς το παρόν, μπορείτε να πληρώσετε χρησιμοποιώντας Moneybookers, Visa, MasterCard και τραπεζικό έμβασμα. Μπορείτε επίσης να πληρώσετε με επιλεγμένες χρεωστικές κάρτες, όπως Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B και Euro6000.

5. Αποστολή

Δεχόμαστε κάθε είδους τρόπους αποστολής, όπως: express, air, sea, truck, ή παραλαβή από τους πελάτες προσωπικά.

6. Πελάτης