

usb trigger Ηλεκτρονικά μεταλλικά κουτιά συρτάρια μετρητών με υποδοχή

(Πρότυπος αριθμός: ECD 420)

Χαρακτηριστικά:

6B4C ή 5B8C

Όλες οι χαλύβδινες κατασκευές και υφασμάτινες στρώσεις με υφή

12V ή 24V για επιλογή

Προαιρετικός αισθητήρας μικροδιακόπτη

3 - κλειδαριές pos

Χειροκίνητο άνοιγμα διαθέσιμο

Προδιαγραφές:

Θήκη λογαριασμών	5bill ή 6bill
Θήκη κερμάτων	8coin ή 4coin
κλειδαριά	3 κλειδαριές
Εξουσία	12V / 24V για επιλογή
Θυρίδα	Μία υποδοχή λογαριασμού
καπάκι	Κλειστός καπάκι ένθετου
Διάρκεια Ζωής	Δοκιμασμένο σε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κύκλους
Διεπαφή	RJ11
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
βάρος	5 kg (καθαρό), 5,7 kg (ακαθάριστο)
Διαστάσεις	405 (W) x 420 (L) x 100mm (H) (με πόδια 10mm)
Διαστάσεις κουτιού	455 (υ) X462 (ü) 147 (H)



ECD420





ECD420





ECD420

