

10 "touch dual screen tutto in un unico fornitore POS con Android o Windows OS opzionale

(m/n: POS-B10/B10-a)

Caratteristiche:

Processore Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz CPU ad alta configurazione per sistema Windows
2.0 GHz A83T Arm 8-core Cortex-A7 processore per sistema Android
2GB di RAM + 8GB ROM standard (Android)
2GB RAM + 32GB SSD standard (Windows)
Multi-punto touch screen capacitivo
Stampante termica incorporata 58 millimetri o 80mm (opzionale)
Lettore RFID MSR incorporato (facoltativo)
Riquadro di visualizzazione elegante

Applicazioni:

Ristorazione: Hotel, ristorante, fast-food, caffetteria, panetteria e pasticceria
Rivenditore: Business Street, boutique, Department Store, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe
Svago: sauna, Spa, Night Club, parco a tema, casinò e punto vendita per il biglietto della lotteria
Commerciale: terminali di gestione di informazioni per parcheggio, Locanda, aeronautica, sottopassaggio, stazione e banchina

FotoVisualizza:



Parametro:

| | |
|---------------------|--|
| Modello | POS-B10/POS-B10-a |
| Principale Board ① | Intel Celeron Processor J1900 Quad Core 2.0 GHz Windows) |
| Principale Board ② | 2.0 GHz A83T Arm 8-core Cortex-A7 processore ANDroid) |
| OS ① | Windows7 (beta) |
| OS ② | Androide 5,1 |
| Memoria ① | 2GB RAM 32GB SSD (Windows) |
| Memoria ② | 2GB RAM 8GB ROM (Android) |
| Tocco Schermo | Tocco capacitivo multi-punto |
| Schermo Dimensione | Schermo principale 10.1 inch, Vice schermo 10.1 inch |
| Colore | Nero o wihite |
| Stampante | 58 stampante termica Big Gear o stampante termica 80mm con taglierina automatica (opzionale) |
| Porta i/o (① J1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 |
| | HDMI * 1 (per Vice schermo) |
| | DB9 Porta RS232 * 1 |

| | |
|------------------------------|---|
| I/o Porto (② A83T) | RJ11 * 1 |
| | TF slot * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (per il vice schermo) |
| | USB * 2 |
| | Porta DB9 RS232 * 1 |
| | Audio * 1 |
| | Porta USB OTG |
| Operativo temperatura | 0 °C a 40 °C |
| Other Funzione (Andriod) | Bluetooth, WiFi, GPS |
| Opzionale elementi (Windows) | Display LCD VFD, RFID, MSR videocamera, 3G, porta parallela DB25, porta DB9 RS232 * 3 Altro schermo di formato |
| Opzionale elementi (Andriod) | 3G, fotocamera, display LCD VFD, RFID, MSR, schermo di altre dimensioni |
| Archiviazione temperatura | -20 °C a 60 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 46 * 43 * 51cm |
| Potere adattatore | 110-240V/50-60Hz alimentazione AC, ingresso DC12/5a fuori mettere |