LCD Touch screen da 17 pollici POS Tenere sotto controllo

(Modellolo n.: TM-1701)

Caratteristiche:

Tasto di impostazione multifunzionale;

Pannello touch a 5 o 4 fili per opzione;

Pannello LCD di grado A con retroilluminazione a LED;

Alta risoluzione 1280*1024 @ 60 HZ;

Adatto a tutti i tipi di ambienti di lavoro ad alta intensità.

Specifica:

Model	TM-1701
Nome	Schermo touch screen da 17 pollici
Colore	Di solito tutta la macchina a colori nera
Materiale	Base in metallo con corpo in plastica
VESA	75 * 75 mm per il montaggio a parete (è necessaria una staffa di montaggio a parete aggiuntiva)
Linguaggio OSD	Supporta 8 tipi di lingue internazionali
Display	
Area espositiva	337,92(L)×270,336(H) mm
Passo dei pixel	0,264*0,264
Proporzioni	5:4
Risoluzione	1280*1024
Luminosità	300 cd/mq
Contrasto	1000:1
Colore del display	16,7 milioni
Vista ad angolo	Orizzonte: 160; Verticale: 150
Tempo di risposta	5 ms
Funzione touch	
Touch screen	Pannello touch resistivo a 5 fili, schermo touch a 4 fili per opzione
Struttura	ITO Film e ITO Glass FIT
trattamento della superficie	Superficie antiappannamento, antiriflesso
Velocità di risposta	<8ms
Durezza superficiale	Durezza della matita: 3H

Trasmissione totale della luce	72% sopra
Tocca la vita	>35000000 times
Connettività	
I/O posteriore	Presa di ingresso da 12 V CC*1
	USB *1 per la funzione touch
	D-sub VGA a 15 pin *1
	HDMI*1 per opzione
	Ingresso audio*1 per opzione (altoparlante integrato per opzione)
Funzione tasto laterale	Auto, Menu, Su, Giù, Power Swicth
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80% Senza condensa
Umidità di conservazione	10%~90% Senza condensa
Pacchetto	
Confezione con schiuma all'interno	445*180*415 mm/8,0 kg
Cartone 4 in 1	630*450*430 mm/25 kg
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Ingresso di alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, adattatore di uscita DC12V/4A
Cavo	Cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura, cavo USB per touch, cavo VGA (cavo HDMI per opzione)
Tocca correlato	Penna touch, disco driver
Altro	
Certificazione	CE, ROHS, CCC, FCC

Auto
Menu
Up
Down
Power

TFT-LED MONITOR

TFT-LED MONITOR
TFT-LED MONITOR
TFT-LED MONITOR
TFT-LED MONITOR

TFT-LED MONITOR
TFT-LED MONITOR
TFT-LED MONITOR
■ 17inch display faceplate: (379mm(H)*320(v))
■ Max resoolution: 1280*1024 75Hz
■ Connector of signal inter face D model 17 pin connector
■ 17 TV PC
■ NW-301kg
■ GW:4.0kg
■ MEAS:425X390X150mm
BLACK
SILVER