

2016 Andriod tocco dello schermo pos terminal con stampante made in Cina

(M / N:POS-T8)

Caratteristiche:

1. android 4.4 funzionamento del sistema.
2. adotta il processore 1.2GHz quad-core di Qualcomm.
- 3.4.0 pollici IPS capacitivo touch screen.
4. sicurezza e design affidabile
5. passed Unionpay PboC L1 & amp; L2; superato la certificazione di sicurezza input PIN.
6. Unionpay diretto collegare accesso rete POS.
7. supporta la lettura di Pirnting ricevuta e codice a barre
8. supporti magnetici striscia di carta, IC card, card contactless.

Specifiche:	
Parametri di sistema	
CPU	Qualcomm quad core 1.2 GHz
SISTEMA OPERATIVO	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; 512MB / 1GB DI RAM DDR2; supporto scheda micro SD esterna, 32 GB al massimo
Visualizzazione	4,0 pollici capacitivo, multi touch; 480 * 800, display IPS
Tastiera	3 tasti touch sistema, 15 tasti fisici (includere il tasto di accensione, Custom chiave, chiave di cifratura a POS e tasto di comando)
Batteria	Batteria ai polimeri di litio, 4000mAh
Configurazione funzionale	
Fotocamera	Posteriore della fotocamera 5m AF (supporto torcia), fotocamera anteriore 0.3M grandangolare
Stampante	Stampante termica incorporata 2 pollici
Navigazione	Built-in GPS, supporto AGPS
Indicatore luminoso	Sistema indicatore luce, POS indicatore luminoso
Audio	Cicalino, microfono, altoparlante incorporato, vibratore
Sensori	Sensore di gravità
POS	
Pagamento dell'onda sonora	Supporto
Carta della banda magnetica	Binario triplo MSR, bi-direzionale swiping ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, supporto 1.8 v / 3V / 5V, ISO7816, PBOC ed EMV
Carta contactless	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 tipo A / B, qPBOC
Carta di SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Cifrario a tastiera	Tastiera incorporata
Parametri di rete	
Tipo di rete	WCDMA / GSM
Spettro di rete	WCDMA 2100MHz
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Antenna incorporata
Voce / dati servizio	Supporto
WPAN	Bluetooth v 4.0 + EDR
Interfaccia esterna	
Interfaccia USB	Micro USB 2.0, supporto USB OTG

Presenza del caricatore	DC JACK
Jack di alimentazione	Pogo Pin, 5V - 500mA
Comunicazione	USB, RS232
Parametri fisici	
Dimensioni	205mm H * 82mm/67 millimetri W * 33mm D
Peso	500g (batteria inclusa)
Temp di funzionamento	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp di immagazzinaggio	-40 ° C ~ 80 ° C
Umidità	10% ~ 90% RH non condensante
Test di caduta	protezione di 1,0 metri goccia
Test di caduta del rullo	500 volte
Protezione ESD	± 8 kV contatto scarico; Scarico dell'aria di ± 15KV
Ambiente di sviluppo	
Sistema ambiente	Android 4.4 / SP-UI
Ambiente di sviluppo	SDK
Software di gestione	Suite di gestione PC / MDM

#### **Adattatore di alimentazione per opzione:**

Europa, British, America, Australia, Asia ecc.

#### **Capacità di produzione e tempo di piombo:**

Abbiamo forte capacità di produzione;. Possiamo produrre migliaia di stampanti e scanner di codici a barre al giorno normalmente, il nostro lead time tra 1-5 giorni.

#### **Metodo di spedizione:**

Aria, mare, Express (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT e così via)

#### **Garanzia:**

12 + 1 mesi di spedizione normalmente. Alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia. Parti di ricambio possono essere forniti per ordine di massa.

#### **Termine di pagamento:**

T / T in anticipo, Western Union, PayPal, Escrow, L / C, contanti, ecc

Circa OCOM

OCOM è un leader unico POS e fornitore di prodotti correlati Auto-ID, che viene qualificato dalla società Global Fortune 500. Abbiamo Top 1% livello commercio assicurazione garanzia. 8 anni OEM / ODM esperienza. Servire più di 1300 clienti oltre 133 paesi, 40 di loro sono più grandi distributori nel loro territorio. Il principale mercato in Europa, Australia e Sud America e Africa a crescita rapida. L'elenco di clienti tra cui la famosa Unilever, O2, Equicom... Abbiamo CE, FCC e altre certificazioni richieste.

Insieme abbiamo quest per il meglio.

Contattaci

Indirizzo: 4 / F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,  
Distretto di Nanshan, Shenzhen 518054, Cina;

Sito Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn)

Tel: + 86.755.86053207 ext 800;  
Fax: + 86.755.86053207 ext 868.