

Mini stampante termica per ricevute 58mm con un grande portarotolo

(Numero modello: OCPP - M07)

Caratteristiche:

- n Mini formato adatto per applicazione portatile;
- n Sistema operativo Windows, Java, Linux, Android, IOS supportato;
- n Comunicazione Bluetooth, USB e RS232 supportata;
- n SDK per Android, IOS e WIN CE disponibili;
- n 1D, codice a barre 2D (codice QR) e stampa di immagini supportate;
- n Può cambiare il nome della stampante, la password, il baud rate online;
- n 57 * 50 magazzino di carta
- n Una stampante può essere collegata a un massimo di 8 dispositivi intelligenti (7 Android, un dispositivo Apple);
- n Batteria al litio a basso consumo energetico e grande capacità (1500mAh), 4 ~ 5 giorni di fila;
- n Offerto da batteria ricaricabile, alimentatore o caricabatterie (modelli specificati)
- n Maggiore velocità di stampa 90 mm / sec;
- n 100 km vita della testina termica;
- n Più lingue supportate;
- n ESC / POS set di comandi compatibili;

Specifiche:

Dimensione globale (W x D x H)	105 x 75 x 45 mm
Peso	134g
Colore	Nero
Metodo di stampa	Stampa a linee termiche
Comandi di stampa	Set di comandi compatibile ESC / POS
Efficace larghezza di stampa	48 millimetri
Velocità di stampa	Fino a 90 mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa carattere	12x24 / 24x24
Capacità della colonna	32 colonne / 16 colonne
Dimensione del carattere	1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	58.0 ± 0.1mm x diametro 40.0mm
Spessore della carta	0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB, RS-232,Bluetooth (opzionale)
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9 V CC / 2 A
Carica batteria	7,4 V CC / 1500 mAh; la batteria può rimanere per 4-5 giorni, quando è piena potenza, può stampare carta 120-150m
Altre caratteristiche	Rilevazione carta, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 gradi C, umidità: 10%~90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 gradi C, umidità: 5%~95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, al massimo 30 caratteri ASCII.

Parola d'ordine	Inserisci il codice di accoppiamento predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dal cliente stesso. A max 6 cifre.	
Dimensione della spina di alimentazione	3,5 * 1,1 millimetri	
Informazioni sull'ordine	OCP -M07-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, batteria.
	OCP -M07-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batteria.
	OCP -M07-B	Android, USB + COM + Bluetooth, senza batteria;
	OCP -M07-U	Mini stampante, Android, USB + COM, senza batteria.
	OCP -M07-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, batteria, 7 dispositivi Android +1 Apple supportati





OCPP-M07






OCPP-M07





OCPP-M07





Area di applicazione:

Rispetto alla tradizionale stampante termica per ricevute, la mini stampante ha un corpo più piccolo, capacità più affidabili, una stampa più stabile e vantaggi portatili. Il Miniprinter può lavorare su molti luoghi, come la stampa di banconote TAXI, la stampa di ricevute di spese amministrative, la stampa di ricevute t pos, la stampa di informazioni di ristoranteordering, la stampa di informazioni di pagamento online, ecc. Con la rapida popolarità di smart-mobile, tablet e così via , La stampante Mini sarà ampiamente utilizzata nel prossimo futuro.

Parole chiave: stampante termica, stampante bluetooth, miniprinter, stampante portatile, stampante pos, stampante portatile, stampante per ricevute, stampante wireless, stampante per biglietti, stampante per banconote, stampante per codici QR, stampante tascabile, stampante per fatture, mini stampante, stampante bluetooth 58mm, stampante bluetooth da 2 pollici.

Documenti rilevanti:

* Driver per WIndows

* File CD