

# Mini stampante termica per ricevute Bluetooth da 58 mm

(Numero modello: OCPP - M13)

## Caratteristiche:

Windows, Android, sistema operativo IOS supportato;

SDK per Android, IOS;

Magazzino di carta 57 \* 40;

7,4 V, 1600 mAh Batteria;

Alta velocità di stampa di 90 mm / sec;

50 km di durata della testina della stampante termica;

Più lingue supportate;

Supporta la connessione e la stampa di più dispositivi contemporaneamente;

Compatibile con il set di comandi ESC / POS.

## Specifica:

Metodo di stampa	Stampa termica in linea
Comandi di stampa	ESC / POS
Larghezza di stampa effettiva	48mm
Velocità di stampa	Fino a 90 mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Stampa font	12x24 / 24x24
Capacità della colonna	32 colonne / 16 colonne
Dimensione dei caratteri	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensioni della carta	58,0 ± 0,1 mm x diametro 40,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,08 mm
Set di caratteri	Kanji alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB e Bluetooth
Veloce	256 KB
Adattatore di alimentazione	9 V CC / 2 A.
Carica batteria	7,4 V CC
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 ° C, umidità: 10% □ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 ° C, umidità: 5% □ 95%



OCPP-M13





OCPP-M13





OCPP-M13









OCPP-M13









# OCPP-M13



Mini Thermal Printer  
Model: OCPP-M13  
Paper width: 58mm  
Power Supply: 5V/1A  
SN: OCPPM1320240001  
CE FC  Made in China

