

# Terminale Android 6.0 POS portatile con supporto per stampante termica per ricevute 3G / NFC / GPS / WIFI (M / N: POS -Q1 / Q2)

## Caratteristiche:

Sistema operativo Android 6.0;  
 Comunicazione 2G / 3G / 4G per Opzionale;  
 Q1: 4G, processore quad core Cortex A53 1,25G Hz;  
 Q2: processore 3G, quad core MTK80 da 1,3 GHz;  
 1G RAM + 8G di archiviazione per Q1;  
 1G RAM + 4G di archiviazione per Q2;  
 Modulo stampante termica ad alta velocità da 58 mm incorporato;  
 Fotocamera integrata da 5 megapixel;  
 Altoparlante incorporato per grandi volumi;  
 Supporta memoria estesa da 32GB TF card;  
 Scanner di codici a barre CCD per opzionale;  
 Funzione NFC (HF) per opzionale;  
 Supporta la ricarica dell'interfaccia 12V DC;  
 Batteria da 5000 mAh di grande capacità.

## Spec:

O / S	Android 6.0
processore	Quad core Cortex A53 1,25 G Hz (Q1,4 G) / Quad core MTK80 1.3GHz (Q2,3G)
RAM	DDR3 da 1 GB
Veloce	Flash da 4 GB per Q2 / Flash da 8 GB per Q1
Display	Schermo HD da 5,5 ", massima risoluzione 1280 x 720
Toccare	Tocco multipunto capacitivo
telecamera	5.000.000 Focus fisso
Scanner	Scanner CCD 1D (opzione)
RFID	13.56 MHZ 14443A NFC (HF)
Rete	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WI-FI	WIFI 802.11 b.g.n
altoparlante	Singolo canale 1W
Microfono	Ingresso MIC
Pulsante	Pulsante di accensione, pulsante di scansione
I / O	Presse di ricarica, USB, slot SIM
Batteria	7,4 V / 5000 mAh
Stampante	Stampante termica per ricevute 58mm, Velocità di stampa 90mm / s, Vita lavorativa 50 km
Rotolo di carta	Diametro massimo 42 mm
Adattatore di alimentazione	Ingresso □ 100-240 V / 1,5 A 50 / 60Hz Uscita □ 12V 1A
Dimensione	209,2 mm (L) x 87,4 mm (L) x 51,7 mm (H)



