

Terminale POS portatile Android 6.0 con stampante termica da 58 mm

(M / N: POS -Q5 / Q6)

Caratteristiche:

Sistema operativo Android 6.0;

Comunicazione 2G / 3G / 4G per Opzionale;

Q5: 3G, Quad core 1.3GHz, 2G RAM + 16G ROM;

Q6: 4G, quad core Cortex A53 1.25G Hz 2GRAM + 16GROM;

Modulo stampante termica ad alta velocità da 58 mm incorporato;

Fotocamera integrata da 5 megapixel;

Altoparlante incorporato per grandi volumi;

Supporta memoria estesa da 32GB TF card;

Scanner di codici a barre CCD di livello industriale per optional

Funzione NFC (HF) per opzionale;

Supporta la ricarica dell'interfaccia 12V DC;

Batteria da 5000 mAh di grande capacità.

Specifiche tecniche:

O / S	Android 6.0
processore	Quad core Cortex A171.3GHz (Q5,3G) Quad core Cortex A53 1,25 G Hz (Q6,4 G)
RAM	2GB
Veloce	16 GB
Display	Schermo IPS HD da 5,99 ", massima risoluzione 1440 x 720
Toccare	Tocco multipunto capacitivo
telecamera	5MP
Scanner	Scanner CCD 1D (opzione)
RFID	13.56 MHZ 14443A NFC (HF) opzionale

Rete	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 ----- Q5 GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 ----- Q6
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WI-FI	WIFI 802.11 b.g.n
altoparlante	Singolo canale 1W
Microfono	Ingresso MIC
Pulsante	Pulsante di accensione, pulsante di scansione
I / O	Presca di ricarica, USB, slot SIM, cuffia da 3,5 mm
Batteria	7,4 V / 5000 mAh
Stampante	Stampante termica per ricevute 58mm, Velocità di stampa 90mm / s, Durata del lavoro 50 km, grande magazzino di carta diametro 50 mm
Rotolo di carta	Diametro massimo 50mm
Adattatore di alimentazione	Ingresso □ 100-240 V / 1,5 A 50 / 60Hz Uscita □ 12V 1A



POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6





POS-Q6

