Android Handheld 2D Codice QR Scanner Logistics PDA Supporto 4G Comunicazione

(M / n: OCBS -Z1)

Caratteristiche:

Cortex-A53 4-Core, CPU da 1,5 GHz

2G RAM + 16G ROM

5.99 pollici. Schermo HD + 1440 * 720IPS

Supporta la comunicazione 4G.

Polymer portatori di litio ricaricabile 4.2V, batteria 4000AH

Auto-focus della fotocamera da 8 megapixel con flash LED

Fotocamera frontale da 2 megapixel

Supporta GPS + AGPS

Supporto 2.4G & 5GWIFI e Bluetooth4.0 BLE

Connettore di tipo C per ricarica e dati

Specifiche	
CARATTERISTICHE FISICHE	
Dimensione	170mm (h) x79mm (w) x15mm (D)
Schermo	5.99 pollici. Schermo HD + 1400 * 720 IPS
Chiave laterale	POWER Key (tasto schermo di blocco) + chiave di scansione + volume aumento + diminuzione del volume
Retroilluminazione	Retroilluminazione a LED.
Espansioni	2SM, 1TF, (TF-Card può fino a 32 GB)
Batteria	Polimero ricaricabile Li-ion, 4,3 V, 4000mAh
altoparlante	1W / 8R.
Sensore	Sensore G-Sensore, Sensore di distanza di luce, impronta digitale
Scanner	Motore dello scanner a barre 1D e 2D
Tipo di codice a barre	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, 39, 39 (codice completo), codice32 triopTIC39, Croce 25, industria 25, Matrix 25, Kudeba (NW7), 128, ISBT128, codice93 Codice11, MSI / Plessey, UK / Plessy, UCC / EAN128 (GS1-128), Cina Pos T Code, Codice finanziario Cina, GS 1 DATABAR (ex RSS) serie 2D: PDF41 7, MICROPDF41 7, codice QR, codice QR micro, datamatrix, codice Hanxin, Codice Aztec, GS1 com pos ITE
Telecamera	Fotocamera da 8 megapixel Auto-focus con flash LED + fotocamera frontale da 2 megapixel
Porta	Tipo USB C.
Caratteristiche delle prestazioni	
processore	Cortex-A53 4-Core, 1 .5GHz
Sistema operativo	Android 8.1.
Magazzinaggio	2 GB RAM + 16 GB ROM
Ambiente utente	
Temperatura operativa	-0 ℃ a 45 ℃

Temperatura di stoccaggio	-20 ℃ a 70 ℃
Umidità	5% RH al 95% RH (non condensazione)
SVILUPPO DELL'AMBIENTE	
Sdk.	Kit di sviluppo software HHW
Lingua	Giava
Ambiente	Android Studio o Eclipse
COMUNICAZIONE DEI DATI	
Wwan.	GSM / GPRS / WCDMA / TD_ SCDMA / TDD_ _LTE / FDD-LTE
Wcdma.	WCDMA B1 (2100) MHZ B5 (850) MHZ B8 (900) MHz
GSM.	850/900/1800/1900.
TDSCDMA.	B34, B39.
TDD-LTE.	B38, B39, B41, B42
Fdd-Let.	B1, B3, B5, B7, B20
WLAN.	IEEE 802.11 A / B / G / N2.4GHZ e 5GHZ
Bluetooth	Bluetooth V2.1, V3.0, V4.0 + BLE
GPS	GPS & AGPS.
Nfc.	14443A, 14443b.

Aocom®
At your side
OCBS-Z1
App Store
Browser
Calculator
Calendar
Camera
Clock
Contacts
File Manager
Gallery
Messaging
Phone
Play Store
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-Z1

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-Z1

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-Z1

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-Z1

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-Z1

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-Z1
Z
Data Terminal
Data Terminal
ISO
FC
CE
RoHS