

Scanner di codice di Microsd QR senza fili dell'analizzatore del codice a barre per il supermercato

(Modello n .: OCBS -W013)



caratteristica:

I 200MM / S Velocità di scansione

I 10-60 cm di profondità di campo

I 70 m di lunghezza Trasmissione wireless 2.4G

I Compatibile con layout di più lingue

I caduta libera di 1,5 m sulla superficie del calcestruzzo

I Batteria agli ioni di litio da 1500 mAh

Specifica:

| Parametri fisici | |
|-----------------------------|--|
| Materiale | ABS + PVC + PC |
| Taglia | L * W * H: 162mm * 68mm * 93mm |
| Peso | 169 g \pm 5 g (senza cavo) |
| Alimentazione elettrica | 5 V \pm 5%, batteria integrata agli ioni di litio da 3.7 v 1500 mAh |
| Corrente operativa | 50MA (modalità operativa); 30MA (modalità standby) 100MA (picco massimo) |
| Colore | bianco nero |
| Button Durata della vita | & Gt; 100000 |
| Parametri delle prestazioni | |

| | |
|--------------------------|--|
| Interfaccia | Cavo USB; trasmissione wireless 2.4G |
| Sistema supportato | Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC |
| Lingua supportata | Inglese (lingua personalizzabile) |
| Fonte di luce | Diodo laser visibile, lunghezza d'onda 650nm |
| Processore | MCU a 32 bit |
| Memoria | 64 KB (circa 3500 codici a barre 14 bit 1D) (la capacità di memoria può essere personalizzata) |
| Velocità di scansione | 200 scansioni / sec |
| Risoluzione | 4mil |
| Distanza di trasmissione | 70m |
| Bit Error Rate | 1/5000000 |
| Modalità di lettura | laser |
| Trigger Mode | Manuale: scansione continua |
| Modalità prompt | Buzzer, Indicatore luminoso (LED) |
| Contrasto di stampa | 35% |
| Tempo di carica | 6-7 ore |
| Orario di lavoro | circa 24 ore |
| decodifica Capacità | Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128 |
| Distanza di scansione | 10 mm 600 millimetri |
| Scanning Angel | Roll35 °; Pitch65 °; Yew65 ° |
| Profondità di scansione | Code39 5mil: 3cm - 8cm Code39 10mil: 4cm - 45cm |
| Parametri dell'ambiente | |
| Grado IP | IP52 |
| Temp. Operativa | Da 0 a 50°C / da 32 a 122°F |
| Temp. Di archiviazione | Da 0 a 50°C / da 32 a 122°F |
| Umidità operativa | Dal 20% all'85% (senza condensa) |
| Umidità di stoccaggio | Dal 20% all'85% (senza condensa) |
| Protezione ESD | Scarico d'aria 15KV |
| Resistenza agli urti | 1,5 m caduta libera sulla superficie del calcestruzzo |



OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013





FAQ

1. Politica di MOQ

Nessuna limitazione di MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, maggiore è il prezzo migliore.

Per la produzione personalizzata, è possibile discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

2. Disponibilità del campione e & Politica

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine di massa. Quando viene effettuato l'ordine di massa, possiamo tornare voi i campioni costano, o vi spediscono più prodotti pezzo con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi usando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online a

Aliexpress: <http://www.aliexpress.com/store/403448> TraceLog = minisite_CI.

3. Garanzia

OCOM è dedicato alla fornitura di prodotti e servizi economicamente convenienti con una qualità affidabile in grado di soddisfare le esigenze dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società Global Fortune 500 e abbiamo la massima garanzia commerciale di livello 1 che al 100% protegge i tuoi soldi e guida tempo.

La nostra garanzia dei prodotti è di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione normalmente, alcuni modelli designati possono avere fino a 24 mesi garanzia;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna sarà considerato come consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno la priorità al sostituzione, e spedito tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con la spedizione per la riparazione locale rapida. E dopo, è possibile restituire parti difettose per rilavorazione e analisi.

4. Termini di pagamento

Per ordine di massa, puoi pagarci usando T / T, LC, Western Union, Escrow o altri. Circa l'ordine dei campioni, T / T, Western Union, Impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio di salvataggio è fornito da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare con Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario.

Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. Spedizione

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o pick up dai clienti personalmente.

6. Cliente

I nostri principali clienti di European, Australia, e il Sud America in rapida crescita, Africa, Russia ...,

Abbiamo servito oltre 1300 clienti da 133 paesi, tra cui la società Fortune 500 globale come Unilever, O2 50 di loro sono il più grande distributore nei territori locali.

Perché ci scegliete

Perché scegli OCOM?

Fornitore di prodotti correlati One-Stop POS e Auto-ID leader qualificato dalle società Global Fortune 500 Clienti di livello 1 tra cui Unilever, O2, Star ...

Oltre 1500 clienti coprono 133 paesi;

9 anni di esperienza OEM / ODM.

Primo livello di garanzia commerciale in qualità di garanzia di quarantena industriale POS e data di spedizione

Risposta rapida e servizio professionale

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e altri certificati

12 + 1 mesi warranty.

Selezionato in "China Best Employer Award"

Credenza: basata sull'integrità, lotta per l'eccellenza, cooperazione vincente