

La migliore stampante termica diretta USB seriale lan 80mm Pos

(Modello: OCPP -80G)

Caratteristiche:

Stampante POS, stampante termica, stampante per scontrini

- 1.Desktop o tipo a parete per opzione.
- 2.Supporta la stampa di più codici a barre 1D e codici QR.
Porta Ethernet 3.100 M, trasmissione dati ad altissima velocità.
- 4.Supporta l'archiviazione del logo NV da 256 KB e la memoria buffer 2M di grandi dimensioni.
- 5.Supporta il rilevamento di segni neri e la funzione di promemoria degli ordini, compatibile con il driver O POS.
- 6.Supporta il monitoraggio dello stato di stampa e la funzione di ordine anti-perdita.
- 7.3 Interfaccia 260mm / s Velocità di stampa

parametri:

Stampante POS, stampante termica pos, stampante Android pos

Metodo di stampa:	Termica diretta
Velocità di stampa:	230 millimetri / s ,260 millimetri / s
Larghezza del rotolo:	79,5 ± 0,5 millimetri
Diametro di stampa:	Φ80mm
Spessore della carta:	0.06-0.08mm
Capacità di colonna:	576 punti / linea 512 punti / linea
Interlinea :	3,75 millimetri(Regolabile da comandi)
Comando di stampa:	Compatibile con il comando ESC / POS
Tipo di interfaccia:	Porta seriale + USB + Lan / 36P parallela / 25P seriale + USB / LAN
CUTters vita:	1 milione di tagli
Pvita della testa di rint:	100 km
Buffer di input :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adattatore di alimentazione:	AC110V / 240V,50 ~ 60 Hz
Alimentazione elettrica:	DC 24 V / 2,5 A.
Fornitura di cassa:	DC 24V / 1A
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0~45) umidità (10~80%)(Non- condensare)
Ambiente di lavoro:	Temperatura (0-45) grado centigrado, umidità (10-80%) Non- condensare
Ambiente di archiviazione:	Temperatura (-10~60°C); Humidità (10~90%)
Dimensione del personaggio:	ANK,FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB:1.1 2,1 millimetri *

Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13)/ JAN8(EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR Code/ PDF417 (opzioni)
Personaggi:	PC347(Europa standard),katakana,PC850(plurilingue),PC860(portoghese),PC863(Canadian-Francese),PC865(nordico),Europa occidentale,greco,ebraico,Europa dell'est,Ho corso,WPC1252,PC866(Cirillico # 2),PC852(latin2),PC858,IranII,lettone,Arabo,PT151(1251)
Caratteristiche fisiche:	Peso: 1.25kg; Dimensione dell'aspetto: 190 x 145 x 143mm (lunghezza * larghezza * altezza)

Esposizione del prodotto:

Stampante POS, stampante termica pos, stampante Android pos





www.ocominc.com





www.ocominc.com

CE FCC





Documenti rilevanti:

[*specificazione](#)

[*Manuale di configurazione dell'indirizzo IP](#)

[*Manuale di istruzioni](#)

* Driver per tutti i sistemi Windows

[*Driver per Linux](#)

[*Strumenti di impostazione dei parametri della stampante](#)

*CD File