### Cina vendite calde trasferimento termico e Direct Barcode Thermal **Label Printer**

(Modello: OCBP-002)

### **Specifica:**

Modello stampante	OCBP-002
Risoluzione	203 DPI (8 dot / mm)
Metodo di stampa	Termica diretta / a trasferimento termico
PROCESSORE	32 BIT
	Tipo: gap etichetta e sensore segno nero
	Rilevamento: label rilevamento lunghezza automatica o impostazione comando di
	programma
	50,8 millimetri -101,6 mm / Sec
Stampa Lunghezza	
Larghezza stampa	25 millimetri ~ 104 millimetri
Media	Rotolo di carta Diametro esterno: diametro massimo 105 millimetri
	Rotolo di carta Asse: 26 millimetri
	Carta Larghezza: 25 mm ~ 110 millimetri
	Spessore carta: 0,06 millimetro ~ 0,3 millimetri
	Tipo di supporto: gap Label, marchio posteriore, continua
	Tipi: Rotolo Outward
	Diametro esterno: 64 millimetri (Max)
	Lunghezza 300M
	Larghezza: 30 mm ~ 110 millimetri
	Nucleo Diametro interno: 25,4 millimetri (1inch)
	Materiale: General Cera Type, Cera / Resina Tipo misto, in resina
Memoria	2MB Flash Rom, 2MB DRAM
Immagine	Monochrome PCX, BMP (supporto dopo il controllo software: Picture ICOWMFJPGEMF,
	in grado di controllare l'amplificazione dell'immagine, riduzione, rotazione,
	specularità e highlight
Bar Code	Code39, Code93, Code128 (sottoinsieme A, B, C), UPC A / E (aggiunge il 2 & amp;
	5), Interleaved 2 of 5, EAN 8/13 (aggiungere il 2 & amp; 5), Codice a barre, Cina
	postale codice, Industriale 2 di 5, Matrix 2 di 5, PDF417 e Data Matrix Code, (codice
	QR disponibile), Data Matrix
Interfaccia	Parallel Port + USB
Trasmissione	Baud Vota 9600, XON / XOFF, RTS / CTS
Impostazione	Daud Vola 3000, AON / AOFF, NTS / CTS
Pannello di	LED * 2: pronto, condizione
controllo	Tasto Funzione * 1: alimentazione
Potere	AC 18V, 4000mA
Ambiente	Temperatura di funzionamento: 40 gradi F a 104 gradi F (5 gradi C a 40 gradi C)
	Temperatura di stoccaggio: -40 gradi F a 122 gradi F (-20 gradi C a 50 gradi C)
	Umidità di funzionamento: 30% ~ 85%, senza condensa, aria libera
	Umidità di stoccaggio: 10% ~ 90%, senza condensa, aria libera
Dimensione fisica	Dimensioni: L286mm * H176mm * W233mm
וויוופוואוטוופ וואוכם	Peso: 2.43KG (net

# 

#### I documenti rilevanti:

## Vuoi saperne di più inf prodottoormazione?Per Favore Clicca qui. ▼

Specificazione
Driver for Win 8
Software per Win 7
Software per Win XP / Win 2000