La Cina ha fatto del desktop omnidirezionale barcode scanner laser (Modello: OCBS-

T007

)

Specifica:

Parametri di prestazione	
650 nm laser Diodo laser visibile	
Sette toni o silenziosa	
Blu = luce laser, pronto a scanner, Red = successo decodifica	
PC kBW, RS232, USB	
Dimensioni del prodotto (180 * 130 * 110 mm),	
Formato dell'imballaggio: (230 millimetri * 160 mm * 120 mm)	
Dimensioni del prodotto (460 g), l'imballaggio (630 g)	
5VDC +/- 10%	
1000mW (200mAx5V)	
900mW (180mAx5V)	
Classe 2: 5VDCx1A	
Class1	
CE, RHOS, FCC Part 15 Classe B, Direttiva EMC dell'Unione Europea	
Odegree C - 40degree C	
-40degree C -60degree C	
5% a 95% di umidità relativa (senza condensa)	
Per resistere a 1,5 metri di altezza di caduta.	
Sigillare per evitare che la polvere dell'aria erosione delle particelle.	
Omnidirezionale 20 linea	
1120 volte al secondo	
Minimo 30% differenza di riflessione	
360°, 60°, 60°	
UPC / EAN / JAN, Codice 39Controllo ASCII, ASCII Code128Full, Codebar, Codice 2 di 5, Code93, Code11, MSI Plessey, Trioptic, GS1 Dati Bar, Telepen.	

Specificazione