

Stampante a trasferimento termico con etichetta di spedizione cablata desktop

(M / N: OCBP -004A / B)



Caratteristiche

Processore RISC a 32 bit a 200 Mhz con SDRAM da 8 MB, memoria flash da 4 MB

Design motorizzato a doppio motore

127 Mm (5 ") pollici al secondo Velocità di stampa

300 metri (984 ") di alimentazione del nastro su un nucleo da 25,4 mm (1")

Meccanismo di stampa per l'applicazione Kiosk

Il firmware TSPL-EZ [™] emula il supporto delle lingue TPLE e TPLZ

MODELLO DI STAMPANTE	OCBP -004A	OCBP -004B
Risoluzione	8 punti / mm (203 DPI)	12 punti / mm (300 DPI)
Metodo di stampa	Trasferimento termico e termica diretta	
Max. velocità di stampa	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Max. larghezza di stampa	108 mm (4,25 ")	104 mm (4.09 ")
Max. lunghezza di stampa	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")

Tipo di supporto	Continuo, fustellato, segno nero, piega a ventaglio, dentellato (ferita esterna)	
Larghezza dei media	20-112mm (0,78 "-4,4")	
Spessore del materiale	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Lunghezza dell'etichetta	10 ~ 2.794 mm (0.39 "~ 110")	10 ~ 1.016 mm (0.39 "~ 40")
Capacità del rotolo di etichette	127 mm (5 ") OD (avvolgimento esterno)	
Larghezza del nastro e del nastro	300 m di lunghezza, max. OD 67 mm, 1 "anima (rivestita con inchiostro all'esterno), 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3 ")	
Allegato	Plastica a doppia parete	
Dimensione fisica	234 mm □L□ x194,8 mm □H□ × 302,5 mm □D□	
Peso	3,1 kg □6,83 libbre□	
Processore	CPU RISC a 32 bit	
Memoria	MenMory Flash da 4 MB	
	SDRAM da 8 MB	
	Lettore di schede SD per espansione memoria flash, fino a 4 GB	
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 (opzione di fabbrica) • Centronics (opzione di fabbrica) • Ethernet interna, 10/100 Mbps (opzione di fabbrica) • Bluetooth (opzione di fabbrica) • Wireless 802.11 b / g / n esterno (opzione di fabbrica) 	
Energia	Alimentatore universale esterno di commutazione	
	Ingresso: CA 100-240 V, 1 A, 50-60 Hz	
	Uscita: DC 24 V, 2,5 A, 60 W.	
Interruttore di funzionamento, pulsante, LED	1 interruttore di alimentazione, 1 pulsante di alimentazione e 1 LED (3 colori: rosso, viola e bule)	
sensori	Sensore riflettente con segno nero (pos ition regolabile)	
	Sensore testa aperta	
	Sensore di spazio trasmissivo	
	Sensore fine nastro	
Orologio in tempo reale	Standard	
Font interni	8 caratteri bitmap alfanumerici	
	Supporta carattere TTF.	
Codice a barre	Codice a barre 1D □ Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e Componente aggiuntivo UPC 2 (5) cifre, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T	
	Codice a barre 2D □ PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR	
Grafico	BIMAP, BMP, PCX (max. 256 colori)	
Rotazione di caratteri e codici a barre	0 °, 90 °, 180 °, 270 °	
Linguaggio di stampa	TSPL (EPL □ ZPL □ DPL)	

Condizioni ambientali	Funzionamento: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% senza condensa
	Conservazione: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% senza condensa
Norme di sicurezza	FCC □ CE □ CCC □ CB
Preoccupazione ambientale	Rispettare la direttiva RoHS
Accessori	① Disco CD con software di etichettatura per Windows □ ② Guida rapida □ cable Cavo USB □ ④ Cavo di alimentazione □ ⑤ Alimentatore universale esterno □ ⑥ Mandrino ad etichetta, linguetta di fissaggio x 2, 1,5 "adattatore di base x 2 □ ⑦ Mandrino a nastro x 2 □ core Nucleo di carta a nastro □ ⑨Media
Opzioni di fabbrica	Interfaccia parallela Ethernet interna, 10/100 Mbps, RS-232, Centronics
Opzioni del rivenditore	Modulo staccabile, taglierina a ghigliottina (taglio completo o parziale) Spessore supporto 0,06 ~ 0,19 mm, tagli 500000; 0,20 ~ 0,25 mm, tagli 200000
Opzioni utente	Montaggio su rotolo esterno, diametro esterno supporto. 214 mm (8,4 ") con nucleo da 25,4 mm (1"), scheda per montaggio su rullo esterno, modulo Bluetooth (interfaccia seriale), modulo wireless 802.11 b / g / n (interfaccia seriale), modulo RFID.

Spettacolo del prodotto:





OCBP-004





OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004





OCBP-004



Applicazione:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Spina di alimentazione per opzioni:



FAQ

1. Politica MOQ

Nessuna limitazione MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, prezzo maggiore quantità maggiore.

Per una produzione personalizzata, puoi discutere direttamente il MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

2. Disponibilità e politica di esempio

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo lieti di fornire campioni per prove e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore

all'ordine di massa. Quando l'ordine di massa è stato effettuato, possiamo restituirti il costo dei campioni o inviarti più pezzi con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni direttamente da noi utilizzando t / t, western union o paypal. E puoi anche acquistarlo sul nostro negozio online su aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?](http://www.aliexpress.com/store/403448)
Tracelog = minisite_Cl.

3. Garanzia

OCOM è impegnata a fornire prodotti e servizi più convenienti con una qualità affidabile che soddisfi la soddisfazione dei clienti;

Siamo stati qualificati da Global Fortune 500 Company e abbiamo la garanzia commerciale di primo livello che protegge al 100% i vostri soldi e tempi di consegna.

La nostra garanzia dei prodotti è normalmente di circa 12 + 1 mesi dalla spedizione, alcuni modelli designati possono avere una garanzia di 24 mesi;

Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna si considera consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno la priorità alla sostituzione e spediti tramite corriere.

Per ordine di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con spedizione per la riparazione rapida locale. E dopo ciò, è possibile restituire parti difettose per rilavorazioni e analisi.

4. Termini di pagamento

Per ordine di massa, puoi pagarci usando T / T, LC, Western Union, Impegno o altri. Informazioni sull'ordine dei campioni, T / T, Western Union, Impegno, Paypal sono accettabili. Il servizio Escrow è fornito da Alipay.com. Attualmente, puoi pagare utilizzando Moneybookers, Visa, MasterCard e bonifico bancario. Puoi anche pagare con carte di debito selezionate tra cui Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B ed Euro6000.

5. Spedizione

Accettiamo tutti i tipi di modi di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o pick up da parte dei clienti personalmente.

6. Cliente

I nostri principali clienti provenienti da European, Australia e Sud America, Africa, Russia in rapida crescita ...,

Abbiamo fornito server a oltre 1300 clienti provenienti da 133 paesi, tra cui la società Fortune 500 globale come Unilever, O2 50 di questi sono il più grande distributore nei territori locali.

Perché ci scegli

Perché scegli OCOM?

Fornitore leader di prodotti One-Stop POS e Auto-ID qualificato da Global Fortune 500 Companies
Clienti di livello 1 tra cui Unilever, O2, Star ...
1500+ clienti coprono 133 paesi;

9 anni di esperienza OEM / ODM.

Garanzia commerciale di primo livello a livello di qualità della garanzia industriale POS e data di spedizione

Risposta rapida e servizio professionale

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e altri certificati

12 + 1 mesi di warranty.

Selezione per "China Best Employer Award"

Credezza: basata sull'integrità, ricerca dell'eccellenza, cooperazione vantaggiosa per tutti