

Caratteristiche:

4 o 5 porta banconote regolabili

8 portamonete rimovibili

S vernice a polvere testurizzata antigraffio

Plastica ABS ad alto impatto

9V, 12V , 24V per le opzioni

Compatibile con slot per banconote da 72 mm * 5 di larghezza

Cassettera in metallo e struttura portavassoi in plastica asportabile

Testato per durare oltre 1,5 milioni di operazioni

Specifica:

Modello	ECD-4 15H
Materiale	Flip top: spruzzare polvere SPCC da 0,8 mm sulla superficie della piastra laminata a freddo Fondo: 1,0 mm SG CC
Porta banconote	Larghezza a quattro posizioni: 8 9,6 / 94 / 8 9 / 92,7 mm Larghezza cinque posizioni: 7 2,3 / 73 / 73 / 73 / 7 2,3 mm Lunghezza: 1 90 mm; Profondità: 55 mm
Portamonete	Larghezza 8 posizioni rimovibili: 8 5, Lunghezza: 5 5, Profondità: 46
serratura	3 serrature
Banconota	Slot di accesso frontale per il controllo
Potenza	9V/ 12V/24V per le opzioni
Tutta la vita	Testato per essere minimo 1,5 milioni di cicli
Interfaccia	RJ11 o RJ12 (porta RJ12 per microinterruttore)
Colore	Nero o bianco
il peso	6,8 kg (netto), 7,5 kg (lordo)
Dimensioni	41 5 (L) * 4 15 (L) * 1 13 mm(H) (con piedini di 1 3 mm)











