

Cassetto elettronico per contanti

(Modello: ECD-420)

Caratteristiche:

- I La scocca è fatta SECC e SPCC
- I Verniciatura a polvere ibrida testurizzata
- I Compatibile con 12V -24V Ampia tensione
- I 3- Blocchi ita pos
- I Uno dai un'occhiata fessura
- I 5B8C o 6B4C per osoggetto a talune
- I Sensore a microinterruttore per facoltativo
- I Uscita inferiore per rendere il desktop più ordinato
- I Cavo collegabile per una facile manutenzione

specifiche tecniche:

materiale	Il coperchio superiore utilizza 0,8 mm SPCC, coperchio inferiore uso 1,0 mm SECC
Vassoio per banconote	5bill o 6bill (5B8C standard, 6B4C per opzionale)
Vassoio per monete	8moneta o 4coin
serratura	3 pos ition serrature (Bloccato & può essere attivato & aperto)
Energia	12V- 24V ampia tensione
Fessura	singolo dai un'occhiata fessura
Tutta la vita	Testato per almeno un milione di cicli
Interfaccia	RJ11 o RJ12 (RJ12 per Sensore a microinterruttore funzione)
Colore	Nero o bianco
peso	4.5 kg (netto), 5.2 kg (lordo)
Dimensioni	405(L) x 420 (L) x 100 mm (H) (con piedini di 10 mm)
Scatola Dimensioni	480(W)X465(D)160(H)







